

Casseforti per Alberghi - Hotel

CASSEFORTI PER RECEPTION



11654 Armadio blindato monoblocco spessore 4 mm 1 G
 Armadio di sicurezza Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 4 mm., con robusti profili interni piegati che conferiscono al prodotto un'ottima solidità. Porta dello spessore totale di 80 mm. Rinforzata internamente e con profilo ad incastro antistrappo, posto sul lato cerniera. Sistema di chiusura realizzata con crociera a 3 espansioni azionante 6 catenacci del Ø di 22 mm. Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese. Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato. Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati. Cerniera interna e rotante oltre 180°. Ripiano interno, regolabile su cremagliera ricavata da pannelli laterali fissati alle fiancate. Fori di ancoraggio per il fissaggio a parete e/o a pavimento. Verniciatura a polvere termoisolante con essiccazione a forno. Dimensioni in mm: Esterne H 800 x L 600 x P 430 Interne H 720 x L 560 x P 340. Porta H 670 x L 540 Peso Kg 123. Capacità Vol. lt 140



11028 Armadio di sicurezza a chiave. 1 G
 Armadio di sicurezza con struttura e battente in acciaio da 3 mm di spessore. Serratura a chiave doppia mappa (disponibile versione con serratura elettronica con time-delay 'cod. 11029'). Verniciatura essicata a forno. Aereata tramite feritoie laterali. Pareti preforate per la sistemazione di cavi. Ripiano interno posizionabile su due livelli. Chiusura mediante tre catenacci in acciaio. La serratura è protetta da una lamiera in acciaio al manganese. Predisposta per l' ancoraggio alla parete o al pavimento. Dotata di kit di ventilazione e termostato. Dimensioni esterne: mm 700(A) x 700(L) x 600(P), interne: 560(A) x 580(L) x 510(P). Dimensioni della porta: mm 595(A) x 595(L). Catenacci orizzontali 3, verticali 1 + 1. Peso Kg. 90. Disponibile anche con altezza esterna di mm 1200 con peso 150Kg.



11027 Armadio di sicurezza a ripiani 1 G
 Armadio di sicurezza a ripiani con chiave a doppia mappa. Struttura monoblocco in lamiera di acciaio dello spessore di 4 mm.. Spessore totale del battente 50 mm. Serratura di sicurezza MAUER con chiave a doppia mappa - Certificata EN 1300. Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati. Piastra d'acciaio al manganese a protezione del meccanismo della serratura. 4 catenacci in acciaio nichelato diametro 20 mm. Dotato di tre ripiani regolabili. Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4). Verniciatura con polvere epossidica color grigio chiaro (RAL 7035). Misure esterne mm 1500(A) x 500(L) x



11029 Armadio di sicurezza con serratura elettronica 1 G
 Armadio di sicurezza con struttura e battente in acciaio da 3 mm di spessore. Serratura elettronica con time-delay. (Disponibile con Serratura a chiave doppia mappa 'cod. 11028'). Verniciatura essicata a forno. Aereata tramite feritoie laterali. Pareti preforate per la sistemazione di cavi. Ripiano interno posizionabile su due livelli. Chiusura mediante tre catenacci in acciaio. La serratura è protetta da una lamiera in acciaio al manganese. Predisposta per l' ancoraggio alla parete o al pavimento. Dotata di kit di ventilazione e termostato. Dimensioni esterne: mm 700(A) x 700(L) x 600(P), interne: 560(A) x 580(L) x 510(P). Dimensioni della porta: mm 595(A) x 595(L). Catenacci orizzontali 3, verticali 1 + 1. Peso Kg. 90. Disponibile anche con altezza esterna di mm 1200 con peso 150Kg.



11035 Armadio di sicurezza monoblocco 1 G
 Armadio di sicurezza con chiave a doppia mappa. Struttura monoblocco in lamiera di acciaio dello spessore di 3 mm.. Sistema di chiusura realizzato con crociera a 3 espansioni azionante i catenacci di chiusura. Piastra in acciaio al manganese spessore 2 mm. a protezione delle serrature e dei movimenti. Battente apribile a 180° mediante robusti cardini esterni. Profilo continuo con funzione antistrappo sul lato cardini. Dotazione di tre ripiani spostabili su cremagliera. Predisposizione per il fissaggio - Dimensioni in mm esterne: H 1600 x L 700 x P 500; interne: H 1460 x L 560 x P 410. Dimensione porta H 1495 x L 446. Peso Kg 165, capacità lt 335. Misure esterne mm 1500(A) x 500(L) x



11046

Cassaforte a mobile chiave doppia mappa

1 11 G

Cassaforte a mobile, Serratura di sicurezza certificata UNI EN 1300 con 8 leve asimmetriche e indipendenti con chiave a doppia mappa. Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati. Catenacci in acciaio nichelato, girevoli del Ø di 22 mm. Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese. Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato. Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati. Nr. 2 ripiani interni.

Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione. Verniciatura a polvere termoindurente. Misure esterne in mm. H600x L430 x P400. Interne H590 x L420 x P350. Catenacci 3 orizzontali e 4 verticali. Peso Kg. 56. Volume 85 Lt. Spessori: frontale 8 mm, porta 8 mm, corpo 4 mm.



11021

Cassaforte con Combinazione serie SMT SMT/8P

1 11 G

Cassaforte combinazione elettronica digitale dimensioni esterne h600x430x400. Dim. Interne: 590x420x350. Codice utente da 4 a 10 cifre. Blocco tastiera dopo la terza digitazione di codici errati. Serratura per apertura di emergenza con chiave ad alta sicurezza a doppia mappa. Peso 56Kg



11022

Cassaforte serie Reception ESC 730

1 11 G

Cassaforte Made in Italy combinazione elettronica digitale con solenoide. Serratura di sicurezza ad 8 leve con chiave a doppia mappa (2 chiavi in dotazione). Estrazione della chiave impossibile a serratura aperta, numero 7 catenacci in acciaio nichelato girevoli del Ø di 22 mm. Posti sia a lato frontale che laterale della porta, fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+4), piastra in acciaio al manganese a protezione del meccanismo della serratura e dei catenacci orizzontali e verticali superiori. 2 ripiani interni in legno e moquette alla base. Rivestimento in legno tinta noce medio antico, TX-ESC/730. Frontale e porta in acciaio monoblocco dello spessore di 8 mm., tagliati al laser, corpo in acciaio dello spessore di 4 mm. Dimensioni esterne 730 535 445 HxLxP, Dimensioni interne 590 420 350 HxLxP, Peso 79 kg.



11023

Cassaforte serie Reception ESC 950

1 11 G

Cassaforte Made in Italy combinazione elettronica digitale con solenoide. Serratura di sicurezza ad 8 leve con chiave a doppia mappa (2 chiavi in dotazione). Estrazione della chiave impossibile a serratura aperta. Numero 7 catenacci in acciaio nichelato girevoli del Ø di 22 mm, posti sia a lato frontale che laterale della porta. Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+4), piastra in acciaio al manganese a protezione del meccanismo della serratura e dei catenacci orizzontali e verticali superiori. 2 ripiani interni in legno e moquette alla base. Rivestimento in legno tinta noce medio antico, TX-ESC/950. Frontale e porta in acciaio monoblocco dello spessore di 10 mm. Tagliati al laser, corpo in acciaio dello spessore di 5 mm., Dimensioni esterne 950x630x550 HxLxP, Dimensioni interne 810x515x455 HxLxP, Peso 150 kg.



11024

Cassaforte serie Reception EHC 1500R

1 11 G

Cassaforte Made in Italy combinazione elettronica digitale con solenoide, struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 3 mm., Porta spessore 5 mm. Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa (2 chiavi in dotazione), estrazione della chiave impossibile a serratura aperta. Numero 5 catenacci in acciaio nichelato Ø di 22 mm., piastra in acciaio al manganese a protezione del meccanismo della serratura, e dei catenacci orizzontali e verticali superiori. Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4), 4 ripiani interni in legno e moquette alla base, rivestimento in legno, tinta noce medio antico, tappetino sulla base. Dimensioni esterne 1520x470x360 HxLxP, Dimensioni interne 1500x375x260 HxLxP, Dimensioni porta 1408x288 HxL, Peso 100 kg.

Accessori da Camera

MOBILI DI SERVIZIO



19013

Stazione servizio caffè-bollitori con raccolta Dif.ta

1 999 G

Postazione per macchina da caffè o bollitore con dispenser e raccolta differenziata integrata. La struttura metallica sostiene un ripiano in metacrilato con dispenser di bicchieri integrato e lo spazio per il bollitore o per una qualsiasi macchina da caffè in cialde. Sotto il ripiano è alloggiato un vano in neoprene con divisori per contenere il materiale d'uso come cialde, bustine di zucchero e palette. La base è un contenitore integrato con una apertura per differenziare i bicchieri (ne contiene fino a 100), una per le palette più due vani per la raccolta del multi materiale. Dimensioni in cm: L 60 x P 45 x H 100. Colore grigio con piano marrone.



19014

Stazione servizio per caffè-bollitori

1 999 G

Postazione per macchina da caffè o bollitore. La parte superiore è stata pensata per il materiale d'uso; il piano in acciaio verniciato è dotato di dispenser di bicchieri e sotto il piano sono alloggiati 3 vani per cialde o bustine di the, bustine di zucchero e palette. Nella parte inferiore, un vano monosacco per la raccolta dei rifiuti. Dimensioni in cm. L 65 P 40 H 100. Colore grigio con piani verdi.

Carrelli per Alberghi

PRODOTTI PER PULIZIA



19549 **Carrello cromato Elvis ET 20** 1 G
 Carrello cromato per pulizia generale degli ambienti. E' provvisto di un portasacco, un cestino porta flaconi, una vaschetta in plastica in cui sono posizionati due secchielli da lt. 6, di colori blu e rosso, strizzatore e secchi da lt. 15 per lavaggio professionale del pavimento. Attacco portamanico regolabile e griglia reggisca. Misure: cm 75x65x122.



19548 **Carrello per pulizie** 1 G
 Carrello multiuso cromato completo di reggisacco, griglia reggisacco, secchio plas. lt 15 strizzatore plas., cassetta plas. media, 2 secchi plas. lt 6, cestino cromato portabottiglie, gancio portascopo girevole, griglia reggisca, 2 ruote piroettanti Ø 80 mm e 2 ruote fisse Ø 185 mm. Dim. cm. 75x46x122H.



844718 **Carrello pulizia 2 secchi Duo Bravo Rubbermaid** 1 G
 Carrello di pulizia pavimenti con 2 secchi da 18 litri per acqua sporca e pulita, e pressa per l'utilizzo della frangia mop in microfibra. - Tipologia: Carrello - Dimensioni: 45x60x60 cm - Capacità: 36 l.

Espositori-Segnaletica-Cartelli

SEGNALETICA DI SICUREZZA



16030 Cartello 15x15 Bifacciale Bandiera 1 G
 Cartello Arkos a bandiera bifacciale altezza 15 cm. Supporto in alluminio estruso accoppiato comprensivo di tappi terminali e attaches al muro protezione in PVC antiriflesso



16018 Cartello 15x15 convesso 1 72 G
 Cartello altezza 15 cm., larghezza 15 cm., Supporto in alluminio estruso anodizzato naturale comprensivo di tappi terminali in metallo nero e protezione in PVC antiriflesso.



16019 Cartello 15x21 convesso Orizzontale A5 1 72 G
 Cartello altezza 15 cm., larghezza 21 cm., Supporto in alluminio estruso anodizzato naturale comprensivo di tappi terminali in metallo nero e protezione in PVC antiriflesso.



16033 Cartello 21x30 Vietato Fumare 1 G
 cartello segnaletica di sicurezza Vietato Fumare altezza 21x30 cm., supporto in alluminio estruso anodizzato naturale comprensivo di tappi terminali e protezione in PVC antiriflesso.



16031 Cartello Arkos 15x21 Bifacciale Bandiera 1 G
 Cartello Arkos a bandiera bifacciale altezza 15 cm. Supporto in alluminio estruso accoppiato comprensivo di tappi terminali e attaches al muro protezione in PVC antiriflesso.



16032 **Cartello Arkos 15x30 Bifacciale Bandiera** 1 G
 Cartello Arkos a bandiera bifacciale altezza 15 cm. Supporto in alluminio estruso anodizzato naturale accoppiato comprensivo di tappi terminali e attacchi al muro protezione in PVC antiriflesso.



16026PS * **Cartello Segnaletica 21x30 Pittogrammi** 1 72 G
 Segnaletica logistica pittogrammi servizi, cartello arkos da parete, altezza 21x30 cm., supporto in alluminio estruso anodizzato naturale, comprensivo di tappi terminali e protezione in PVC antiriflesso. Grafica compresa da p25 a p43

SEGNALETICA DA PARETE



16024 **Cartello 21x15 convesso Verticale A5** 1 G
 Cartello altezza 21 cm., larghezza 15 cm., Supporto in alluminio estruso anodizzato naturale comprensivo di tappi terminali in metallo nero e protezione in PVC antiriflesso.



16025 **Cartello 21x21 convesso Orizzontale** 1 G
 Cartello altezza 21 cm., larghezza 21 cm., Supporto in alluminio estruso anodizzato naturale comprensivo di tappi terminali in metallo nero e protezione in PVC antiriflesso.



16027 **Cartello 21x50 convesso Orizzontale** 1 G
 Cartello altezza 21 cm., larghezza 50 cm., Supporto in alluminio estruso anodizzato naturale comprensivo di tappi terminali in metallo nero e protezione in PVC antiriflesso.



16242 **Pannello a muro con protezione in PVC 30x30** 1 G
 Pannello a muro a superficie convessa con protezione in PVC antiriflesso. Dimensioni: 30 x 30. Con la combinazione di più moduli è possibile di creare pannelli di varie dimensioni (nella foto: due misure in larghezza e cinque in altezza)

16241

Porta avvisi/indicazioni sospeso bifacciale

1

G

Porta avvisi/indicazioni sospeso bifacciale Arkos in alluminio anodizzato nat. e protezione in Axpel.

Dimensioni 70 x 21



Targhe-Cartelli

PITTOGRAMMI - SIMBOLI



16054 **Pittogramma "No Entry" in acciaio** 1 72 G
Pittogramma rotondo mm 65. Messaggio: "No Entry", realizzato in acciaio inossidabile antifurto e antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive ad alta aderenza in dotazione. Creano una combinazione particolarmente elegante applicati a superfici vetrate. Formato: rotondo.



16052 **Pittogramma "Spingere" in acciaio** 1 72 G
Pittogramma rotondo mm 65. Messaggio: "Spingere", realizzato in acciaio inossidabile antifurto e antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive ad alta aderenza in dotazione. Creano una combinazione particolarmente elegante applicati a superfici vetrate. Formato: rotondo.



16053 **Pittogramma "Tirare" in acciaio** 1 72 G
Pittogramma rotondo mm 65. Messaggio: "Tirare", realizzato in acciaio inossidabile antifurto e antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive ad alta aderenza in dotazione. Creano una combinazione particolarmente elegante applicati a superfici vetrate. Formato: rotondo.



16042 **Pittogramma Circolare Donna 83 mm diametro** 1 72 G
Pittogramma realizzato in acciaio inossidabile lucido di alta qualità. Può essere appeso grazie al biadesivo posto sul dorso, il disegno è realizzato antigraffio. Per Servizi Igienici Donna 83 mm. Diametro



16044 **Pittogramma Circolare Handicap 83 mm diametro** 1 72 G
Pittogrammi con segnalazioni ed indicazioni per l'identificazione veloce di ogni ambiente grazie al design chiaro ed essenziale. Di alta qualità, realizzati in acciaio inossidabile antifurto e antiabrasione si fissano alle superfici tramite placchette adesive in dotazione. Disponibili in diversi formati, i pittogrammi square sono l'ideale per ambienti molto ampi. Il codice 058738 non comprende il reggi catenella nella confezione. - Tipologia: Pittogramma - Formato: rotondo - Messaggio: wc diversamente abili - Dimensioni: Ø 83 mm.



16046

Pittogramma Circolare Non Fumare 83 mm

1 72 G

Pittogramma realizzato in acciaio inossidabile lucido di alta qualità. Può essere appeso grazie al biadesivo posto sul dorso, il disegno è realizzato antigraffio. Per divieto di fumare 83 mm. Diametro




16043

Pittogramma Circolare Uomo 83 mm diametro

1 72 G

Pittogramma realizzato in acciaio inossidabile lucido di alta qualità. Può essere appeso grazie al biadesivo posto sul dorso, il disegno è realizzato antigraffio, Per Servizi Igienici Uomo 83 mm. Diametro.



16045

Pittogramma Circolare WC 83 mm diametro

1 72 G

Pittogramma realizzato in acciaio inossidabile lucido di alta qualità. Può essere appeso grazie al biadesivo posto sul dorso, il disegno è realizzato antigraffio, Per Servizi Igienici WC 83 mm. Diametro



16049

Pittogramma Quadro Disabili 15x15 cm

1 72 G

Pittogramma Quadro Disabili 15x15 cm. con segnalazioni ed indicazioni per l' identificazione veloce di ogni ambiente grazie al design chiaro ed essenziale di alta qualità, realizzato in acciaio inossidabile antiurto e antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive in dotazione. Per Servizi Igienici Handicap dimensione 15x15 cm.



16048

Pittogramma Quadro Donna 15x15 cm

1 72 G

Pittogramma Quadro Donna 15x15 cm. con segnalazioni ed indicazioni per l' identificazione veloce di ogni ambiente grazie al design chiaro ed essenziale di alta qualità, realizzato in acciaio inossidabile antiurto e antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive in dotazione. Per Servizi Igienici Donna dimensione 15x15 cm.



16047

Pittogramma Quadro Uomo 15x15 cm

1 72 G

Pittogramma Quadro Uomo 15x15 cm. con segnalazioni ed indicazioni per l' identificazione veloce di ogni ambiente grazie al design chiaro ed essenziale di alta qualità, realizzato in acciaio inossidabile antiurto e antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive in dotazione. Per Servizi Igienici Uomo dimensione 15x15 cm.




16050

Pittogramma Quadro Uomo-Donna 15x15 cm

1 72 G

Pittogramma Quadro Uomo-Donna 15x15 cm. con segnalazioni ed indicazioni per l' identificazione veloce di ogni ambiente grazie al design chiaro ed essenziale di alta qualità, realizzato in acciaio inossidabile antifurto e antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive in dotazione. Per Servizi Igienici Uomo-Donna dimensione 15x15 cm.



16051

Pittogramma Quadro WC 15 x 15 cm

1 72 G

Pittogramma Quadro WC 15x15 cm. con segnalazioni ed indicazioni per l' identificazione veloce di ogni ambiente grazie al design chiaro ed essenziale di alta qualità, realizzato in acciaio inossidabile antifurto e antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive in dotazione, Per Servizi Igienici WC dimensione 15x15 cm.



16040

Pittogramma simbolo WC Donna 120x90 mm

1 72 G

Pittogramma realizzato in acciaio inossidabile lucido di alta qualità. Può essere appeso grazie al biadesivo posto sul dorso, il disegno è realizzato antigraffio, Per Servizi Igienici WC Donna 120x90 mm. Simbolo



16041

Pittogramma simbolo WC Uomo 120x90 mm

1 72 G

Pittogramma realizzato in acciaio inossidabile lucido di alta qualità, può essere appeso grazie al biadesivo posto sul dorso. Il disegno è realizzato antigraffio. Per Servizi Igienici WC Uomo 120x90 mm. Simbolo

SEGNALETICA DA PARETE

16055

Targa in plexiglas con divieto di fumo

1 72 G

Targa in plexiglas con divieto di fumo.

Posacenere-Gettacarte-Cestini

POSACENERE



12094 Cestino con posacenere 1 86 G
 Portacenere 2 lt. e cestino 15 lt. corpo e parte anteriore in acciaio verniciato con polvere poliestere, portacenere in acciaio elettrozincato verniciato con polvere poliestere. Dimensioni apertura cestino in mm. L300xH70 Svuotamento semplice e rapido. Chiusura con serratura a chiave triangolare antivandalismo. Colore grigio manganese. E' possibile avere il posacenere completo di palo da interrare cod. 12091.



12091 Cestino con posacenere su palo 1 G
 Portacenere 2 lt. e cestino 15 lt. corpo e parte anteriore in acciaio verniciato con polvere poliestere, portacenere in acciaio elettrozincato verniciato con polvere poliestere. Dimensioni apertura cestino in mm. L300xH70 Svuotamento semplice e rapido. Chiusura con serratura a chiave triangolare antivandalismo. Colore grigio manganese. Completo di supporto in acciaio alto 1100 mm (300 da interrare)



18303 * Posacenere da esterno con sabbia 1 85 G
 Vaso posacenere a sabbia con setaccio raccogli-sigarette estraibile. Il kit comprende: vaso in resina rotazionale; setaccio raccogli sigarette brevettato, antiruggine; sacchetto di sabbia finissima (da utilizzare esclusivamente nella parte superiore); tappo separatore sul quale viene disposta la sabbia. Il restante volume del vaso viene di solito riempito in base alle diverse esigenze, con sassi, sabbia o altro. Può essere ancorato al terreno mediante un normale tassello di metallo. Dimensioni: diametro superiore cm. 36, diametro della base cm. 22, altezza cm. 55. Colori: wenghé, terracotta, bianco.



18307 Posacenere da esterno, da pavimento 1 G
 Posacenere da esterno, gettasigarette. Capacità 1600 mozziconi, contenitore ecologico con forte impatto visivo. La scarsa quantità di ossigeno al suo interno facilita lo spengimento rapido dei mozziconi riducendo al minimo l'emissione di fumo. Svuotamento facile e rapido. I colori riprendono quelli di una sigaretta con filtro. Dimensioni: diametro base 30 cm altezza mt 1.



18320 * Posacenere luxury da esterno con sabbia 1 G
 Vaso posacenere a sabbia con setaccio raccogli-sigarette estraibile e gettacarta. Il kit comprende: vasoacciaio zincato e verniciato a polvere; design moderno, possibilità di fissaggio al terreno. Il posacenere garantisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici (ghiaccio, caldo, etc.); dimensioni: Ø 39 cm. H 80 cm. Colori: rosso, bianco. Possibilità di scelta di altri colori e di personalizzazione con adesivi o targhe.



18319 * **Posacenere luxury da esterno con sabbia** 1 G
 Vaso posacenere a sabbia con setaccio raccogli-sigarette estraibile. Il kit comprende: vaso in resina rotazionale; setaccio raccogli sigarette brevettato, antiruggine; sacchetto di sabbia finissima (da utilizzare esclusivamente nella parte superiore); tappo separatore sul quale viene disposta la sabbia. Il restante volume del vaso viene di solito riempito in base alle diverse esigenze, con sassi, sabbia o altro. Può essere ancorato al terreno mediante un normale tassello di metallo.
 Dimensioni: diametro superiore cm. 39, altezza cm. 85. Colori: bianco, nero.



18302 **Posacenere murale 0,5 lt alluminio satinato** 1 86 G
 Portacenere murale in alluminio satinato. Capacità 0,5 L. Dimensioni: 189x152x68 mm HxLxP.
 Svuotamento semplice e rapido con ribaltamento, sistema di bloccaggio nascosto senza chiave. Bacinella in inox AISI 304 18/10.



18300 * **Posacenere murale 1 lt in acciaio** 1 86 G
 Portacenere murale in acciaio elettrozincato e corpo in acciaio verniciato con polvere poliestere. Protezione contro le intemperie. Adesivo "Vietato fumare" compreso da fissare. Antivandalismo: fissaggio in 4 punti. Lamiera rinforzata (1,5 mm) Capacità 1 L. Dimensioni: L150xH282xP60. Disponibile nei colori: Champagne/grigio manganese e Grigio manganese/grigio perla



18301 * **Posacenere murale 2 lt con cestino 15 lt** 1 86 G
 Portacenere murale in acciaio rivestito con polvere poliestere e frontale in alluminio - qualità per esterni. Protezione contro le intemperie. Adesivo "Vietato fumare" compreso da fissare. Antivandalismo: fissaggio in 4 punti. Serratura con chiave triangolare e lamiera rinforzata (1,5 mm). Svuotamento facile con sgancio e ribaltamento della vaschetta. Capacità posacenere 2 L, del cestino 15 L. Dimensioni: L257xH632xP170. Colore: grigio manganese/grigio perla.



18306 * **Posacenere murale da esterno 0,5 lt** 1 G
 Posacenere murale da esterno. Capacità 0,5 L. Fissaggio murale in due punti, svuotamento facile e rapido con basculante. Disponibile nei colori Nero e Grigio perla.



12106 **Posacenere/gettacarte Kipso 17,5 L inox** 1 G
 Acciaio vernice in polvere epossidica (interno ed esterno del posacenere/gettacarte). Testa asportabile vernice in polvere poliestere ad alta resistenza. Base in plastica: protegge dai prodotti per la pulizia ed evita le righe sul suolo. Permette un perfetto spengimento della sigaretta, recipiente in acciaio galvanizzato. Dimensioni apertura in mm: L185 x H170. Testa legata alla bacinella con catenella. Dimensioni esterne: diametro mm 280 x H 670. Disponibile anche color nero (12105)



12105 **Posacenere/gettacarte Kipso 17,5 L nero** 1 G
Acciaio vernice in polvere epossidica o inox satinato.. Testa con griglia di spegnimento e vaschetta raccogli cenere in acciaio galvanizzato. Griglia per il deposito mozziconi, manico di presa. Zoccolo in plastica: protegge dai prodotti per la pulizia ed evita le righe sul suolo.

PATTUMIERE



12822 **Pattumiera con coperchio a imbuto 120 L.** 1 G
Pattumiera in plastica propilene. Con testa sganciabile per lo svuotamento, coperchio aperto a imbuto. Maniglie laterali integrate al profilo per facilitare la presa. Resistente e di facile manutenzione. Chiusura dei coperchi tramite pressione. Dimensioni: mm 580 x 580 x 755. Peso Kg. 21,70. Opzione: carrello a rotelle per lo spostamento facile della pattumiera (cod. 12817)



12820 **Pattumiera con sportello 120 L.** 1 G
Pattumiera in plastica propilene. Con testa sganciabile per lo svuotamento, sportello ribaltabile. Maniglie laterali integrate al profilo per facilitare la presa. Resistente e di facile manutenzione. Chiusura dei coperchi tramite pressione. Dimensioni: mm 580 x 580 x 755. Peso Kg. 23,50. Opzione: carrello a rotelle per lo spostamento facile della pattumiera (cod. 12817)



12813 **Pattumiera coperchio basculante 30 L** 1 G
Pattumiera in plastica polipropilene bianca con coperchio basculante. Resistente e di facile manutenzione. Dimensioni: mm h 300x360x410. Peso kg 1,50. Capacità lt 25



12828 **Pattumiera coperchio basculante 50 L** 1 G
Pattumiera in plastica polipropilene bianca con coperchio basculante. Resistente e di facile manutenzione. Dimensioni: mm h 685 x l 310 x p 405. Peso kg 1,93. Capacità lt 50.



12818 **Pattumiera coperchio piatto 120 L.** 1 G
Pattumiera in plastica propilene. Con testa sganciabile per lo svuotamento, coperchio piatto. Maniglie laterali integrate al profilo per facilitare la presa. Resistente e di facile manutenzione. Chiusura dei coperchi tramite pressione. Dimensioni: mm 580 x 580 x 705. Peso Kg. 21,10. Opzione: carrello a rotelle per lo spostamento facile della pattumiera (cod. 12817)



12835 Pattumiera in acciaio inox 1 G
Pattumiera con bloccaggio del sacco tramite nastro, dimensioni apertura L44 x h 28,5 cm., capacità 110 lt. Maneggevole grazie alla maniglia di trasporto e alle ruote lisce. Dotata di ampio pedale per l'apertura del coperchio, facciata sganciabile per l'estrazione del sacco. Misure H96x42PX45L



12084 * Pattumiera mobile con pedale 60 L 1 G
Contenitore rifiuti per raccolta differenziata in plastica polietilene. Aste in plastica, reggisacco per tensione, largo pedale frontale, maneggevole grazie alla maniglia di trasporto con ruote, facile igienizzazione grazie alle superfici lisce, 2 impugnature laterali, coperchio colorato per la raccolta differenziata disponibile nei colori: bianco, verde, blu, giallo, rosso, nero.
Dimensioni: cm. 700(A) x 490(L) x 380(P). Capacità 60 litri.

CESTINI GETTACARTA



12101 Contenitore 59L ovale con coperchio basculante 1 G
Pattumiera ovale 59 litri. Corpo e testa in inox. Coperchio basculante in plastica. Antivandalismo: testa legata al corpo mediante cinghia. Secchio interno in plastica polietilene alta densità nero con maniglia in metallo cromato. Basamenti in plastica sul fondo: proteggono dai prodotti chimici ed evitano le rigature sul suolo. Dimensioni; H 710, L 390x495 mm.



12103 * Contenitore ad apertura automatica sensitiv 45L 1 G
Corpo in inox. Vernice in polvere epossidica trattamento anticorrosione. Coperchio in ABS cromato. Secchio interno in plastica amovibile con maniglia in metallo. Apertura e chiusura automatica con sistema infrarossi. Apertura manuale possibile. Funziona con 4 pile LR20 (non fornite) Dimensioni: diametro mm 300 x H 740. Bianco o nero. Disponibile colore inox (cod. 12102)



12102 Contenitore ad apertura automatica sensitiv 45L 1 G
Corpo in inox. Vernice in polvere epossidica trattamento anticorrosione. Coperchio in ABS cromato. Secchio interno in plastica amovibile con maniglia in metallo. Apertura e chiusura automatica con sistema infrarossi. Apertura manuale possibile. Funziona con 4 pile LR20 (non fornite) Dimensioni: diametro mm 300 x H 740. Colore inox. Disponibile colori nero o bianco (12103)



12137 Raccoglitore bicchieri/carta Multigob nero 1 G
Raccoglitore di bicchieri e gettacarta in plastica polietilene per bicchieri di diametro inferiore a 70 mm. Raccoglitore separato per la carta. Maniglie integrate per facilitare la presa del raccoglitore. Doppia funzionalità: raccoglitore di bicchieri (800 bicchieri) e cestino (25 lt). Staffe reggisacco che facilitano l'introduzione del sacco all'interno. Dimensioni Ø mm. 390 x h 700.



12136 **Raccoglitore di bicchieri Multigob nero** 1 G
Raccoglitore di bicchieri in plastica polietilene per bicchieri di diametro inferiore a 70 mm. Raccoglitore separato dei cucchiaini. Maniglie integrate per facilitare la presa del raccoglitore. Frequenza di svuotamento ridotta per la grande capienza: 1600 bicchieri. Staffe reggisacco che facilitano l'introduzione del sacco all'interno. Dimensioni Ø mm. 390 x h 700.

CESTINI GETTACARTA DA ESTERNO

100% 20



12848 **Cestino 2 raccoglitori separati per esterno 100 lt** 1 87 G
Cestino, raccolta differenziata, 2 raccoglitori separati. Coperchio con serratura e posacenere. In metallo da fissare a pavimento con rivestimento in legno per esterno. Colore del metallo: marrone. Dimensioni: 68,5 x 40 x h 90 cm. Peso Kg. 40



12095 **Cestino gettacarte legno/metallo 40 L** 1 87 G
Testa e struttura in acciaio, vernice in polvere epossidica grigio manganese / listoni in legno. 2 aperture frontali ridotte che limitano l'introduzione di oggetti voluminosi o pericolosi. Secchio interno in acciaio galvanizzato con 2 maniglie. Chiusura con chiave triangolare. Fissaggio al suolo in 4 punti. Spessore dei listoni: 20 mm. Dimensioni di apertura del coperchio in mm 230 x 110.



12096 **Cestino gettacarte legno/metallo 60 L** 1 G
Testa e struttura in acciaio, vernice in polvere epossidica grigio manganese / listoni in legno. 2 aperture frontali ridotte che limitano l'introduzione di oggetti voluminosi o pericolosi. Secchio interno in acciaio galvanizzato con 2 maniglie. Chiusura con chiave triangolare. Fissaggio al suolo in 4 punti. Spessore dei listoni: 20 mm. Dimensioni di apertura del coperchio in mm 230 x 110. Peso Kg.20 Dimensioni: Ø mm 450 x h 1050



12842 **Cestino gettacarte per esterno 70 lt** 1 87 G
Cestino in metallo con rivestimento in legno per esterno. Dimensioni 45 x 45 x H 78 Peso Kg. 27. Colore del metallo: marrone.



12097 **Cestino in legno EDEN 20 L** 1 87 G
Struttura 3 mm. in acciaio elettrozincato. Listoni trattati in autoclave, senza manutenzione. Spessore dei listoni mm. 20. Fissaggio in due punti: a muro o su palo. Staffe per facilitare la sistemazione del sacco. Legno certificato "CTBB+". Il trattamento in autoclave permette al legno di resistere al deterioramento, all'azione di insetti e funghi e di beneficiare di una garanzia decennale, conferisce al legno un colore verdastro pallido che svanisce col passare del tempo e che non richiede manutenzione.



18310 * **Gettacarte vaso in resina** 1 85 G
Vaso gettacarte in polietilene stampato in rotazionale. Barra per risvolto in acciaio zincato e verniciato a polvere. Realizzato con materiali innovativi come la resina rotazionale, è resistente agli urti, agli agenti atmosferici ed è molto elegante e raffinato. Il gettacarte è stato ideato per abbinarsi al posacenere a sabbia (cod. 18303), al portaombrelli della stessa forma (cod. 18309) ed ai vasi portapiante (18311). Può essere ancorato al terreno mediante un normale tassello di metallo, è comunque fornito di fondo appesantito per aumentarne la stabilità. Misure: h. 55 cm; diam. 36 cm. Colori : wenghé, terracotta, bianco.



12098 **Palo per Cestino in legno EDEN 20 L** 1 87 G
Palo in legno resinoso per fissaggio cestino (cod. 12097)



18312 * **Pattumiera per spazi pubblici con portacenere** 1 G
Portacenere 2 L e cestino 20 L in acciaio verniciato con polvere poliesteri. Portacenere e vano rifiuti a doppio accesso. Staffe reggisacco. Fissaggio a pavimento in 4 punti. Dimensioni apertura cestino in mm. L. 178 x h 118. Dimensione di ingombro in cm. H 106 x L 33 x P 46.



12093 **Posacenere gettacarte Archea 60L** 1 G
Corpo in acciaio elettrozincato, vernice in polvere poliesteri (interno ed esterno) qualità da esterno. Antivandalismo: spessore dell'acciaio rinforzato (1,5 mm). Fissaggio su tutti i tipi di palo tramite flange metalliche (non fornite). Svuotamento agevole tramite basculamento in avanti del gettacarte. Facilità di svuotamento e ricambio del sacco: Reggisacco mobile con staffe. Sistema di apertura e chiusura nascosto e rapido senza chiave. Apertura ridotta per limitare la introduzione di oggetti voluminosi e pericolosi (H: 100 mm). Serigrafia "Gettacarte". Fondo perforato per la fuoriuscita di liquidi.



12092 **Posacenere gettacarte Kopa su piede** 1 G
Doppia funzionalità: posacenere e gettacarte a 2 entrate. Corpo in acciaio galvanizzato e pareti laterali in alluminio, vernice in polvere poliesteri (interno ed esterno) qualità per esterno. Basamenti in plastica (fissati sotto la base) evitano il contatto con il suolo. Sacco sostenuto tramite staffe. Protezione contro le intemperie. Chiusura con trave triangolare. Serigrafia "sigaretta" e "gettacarte". Croce rossa di divieto di fumo fornita (autocollante). Antivandalismo: fissaggio possibile al suolo in 4 punti e metallo rinforzato (1 mm). Dimensioni apertura del gettacarte in mm. 440(L) x 130(H) Colore grigio manganese. Capacità 60lt per il gettacarte, 12 lt per il posacenere. Dimensioni totali H96xP25xL48

PORTAOMBRELLI



18309 * **Portaombrelli vaso in resina** 1 85 G
Vaso portaombrelli in polietilene stampato in rotazionale. Disco portaombrelli in acciaio zincato e verniciato a polvere. Realizzato con materiali innovativi come la resina rotazionale, il portaombrelli è resistente agli urti, agli agenti atmosferici ed è molto elegante e raffinato. Il portaombrelli è stato ideato per abbinarsi al posacenere a sabbia (cod. 18303), al gettacarte della stessa forma (cod. 18310) ed ai vasi portapiante (18311). E' zavorrato per una maggiore stabilità e può essere ancorato al terreno mediante un normale tassello di metallo. Misure: h. 55 cm; diam. 36 cm. Colori : wenghé, terracotta, bianco.



18311 * **Portapiante vaso in resina** 1 85 G
 Vaso portapiante in polietilene stampato in rotazionale. Bosso artificiale a palla diam. 30 cm. Realizzato con materiali innovativi come la resina rotazionale, il portapiante è resistente agli urti, agli agenti atmosferici ed è molto elegante e raffinato. Il portapiante è stato ideato per abbinarsi al posacenere a sabbia (cod. 18303), al portaombrelli della stessa forma (cod. 18309) ed ai gettacarte (18310). Può essere ancorato al terreno mediante un normale tassello di metallo, è comunque fornito di fondo appesantito per aumentarne la stabilità. Misure: h. 55 cm; diam. 36 cm. Colori : wenghé, terracotta, bianco.

CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA



183674 **Armadio raccolta differenziata 3 sacchi** 1 G
 Armadio portarifiuti ideale per organizzare una perfetta raccolta differenziata, dotata di scomparti interni. Dotato di coperchio e di piano interno. Il sistema di ante garantisce una più agile estrazione dei sacchi una volta pieni. - Dimensioni: 89,7x53,7x110 cm - Caratteristica: 3 sacchi.



546045 **Armadio raccolta raccolta differenziata 2 sacchi** 1 G
 Armadio portarifiuti ideale per organizzare una perfetta raccolta differenziata, dotata di scomparti interni. Dotato di coperchio e di piano interno. Il sistema di ante garantisce una più agile estrazione dei sacchi una volta pieni. - Dimensioni: 68x39x88,7 cm - Caratteristica: 2 sacchi.



183844 **Cestino Eco-Touch Rotho** 1 G
 Cestini in PPL con apertura a pulsante, estremamente comoda. Basta sfiorare il coperchio perché questo si apra automaticamente; i cestini Eco Touch sono stati ideati per realizzare raccolta differenziata in ambienti ufficio/comunità: ognuno infatti è fornito con 5 adesivi in diversi colori, in modo da permettere al cliente di personalizzare la raccolta dei rifiuti (ad esempio con 3 cestini gialli per la plastica 1 blu per il vetro, 1 rosso per la carta.). - Capacità: 25 lt - Dimensioni: 39,5x25,4x44,5 cm



12796 **Compattatore lattine e bottiglie da 2500 ml** 1 G
 Compattatore schiaccia lattine e bottiglie di plastica, prodotti estremamente robusti e particolarmente adatti ad un uso professionale, sono realizzati in acciaio e trattati con verniciatura anticorrosione resistente agli agenti atmosferici. Ideali per bar e ristoranti, discoteche, traghetti e navi da crociera e in ogni tipologia di attività dove si renda necessario compattare i vuoti delle bevande. Personalizzabili a richiesta con logo aziendale. Riduzione dei volumi di stoccaggio e di trasporto dell' 85% con relativi e sensibili vantaggi economici ed ecologici. Per bottiglie e lattine fino a ml. 2500. Tasselli di fissaggio in dotazione. Dimensioni in cm. H 45 x L 20 x P 14. Peso Kg. 6.



12795 **Compattatore lattine e bottiglie da 500 ml** 1 G
 Compattatore schiaccia lattine e bottiglie di plastica, prodotti estremamente robusti e particolarmente adatti ad un uso professionale, sono realizzati in acciaio e trattati con verniciatura anticorrosione resistente agli agenti atmosferici. Ideali per bar e ristoranti, discoteche, traghetti e navi da crociera e in ogni tipologia di attività dove si renda necessario compattare i vuoti delle bevande. Personalizzabili a richiesta con logo aziendale. Riduzione dei volumi di stoccaggio e di trasporto dell' 80% con relativi e sensibili vantaggi economici ed ecologici. Per bottiglie e lattine fino a ml. 500. Tasselli di fissaggio in dotazione. Dimensioni in cm. H 34 x L 14 x P 6. Peso Kg. 2.



12855 * **Mobile per raccolta differenziata 4 secchi** 1 G
Mobile multiplo per la raccolta differenziata in kit montaggio pratico da montare. In legno con porte inox AISI 430 satinato fine. Dimensioni cm. 660x250x930 H. Corredato da 4 secchi in moplen da 18 lt. Disponibile nei colori Bianco, Silver, Ciliegio, Noce



12853 **Pattumiera "Raccolta differenziata" 3 sacchi** 1 G
Contentore in metallo per raccolta differenziata di grande capacità per gli spazi comuni. Struttura su ruote con 3 sacchi distinti e ante sul retro per la manutenzione. Misure in cm: 100(l) x 55(p) x 116(h). Un'unica postazione di raccolta differenziata, pratica e organizzata, per gli uffici, per locali mensa e spazi comuni in genere.



12815 * **Pattumiera "Raccolta differenziata" 60 lt** 1 G
Pattumiera in plastica propilene. Con testa sganciabile per lo svuotamento. Maniglie laterali integrate al profilo per facilitare la presa. Resistente e di facile manutenzione. Ingombro ridotto grazie alla forma allungata. Disponibile con coperchio: sportello ribaltabile "push" per qualsiasi tipo di rifiuto; finestra "bottiglia", per bottiglie e lattine; sportello "carta" con fessura allungata per l'introduzione di oggetti in carta o cartone. Dimensioni: base 330 x 450 mm. altezza 790 mm.



12854 **Pattumiera "raccolta differenziata" a isola** 1 G
Contentore ergonomico per la raccolta differenziata. Di forma moderna che ricorda il diamante, ospita 3 scomparti dedicati alla raccolta differenziata, oltre a tre aperture superiori, due per i bicchieri e uno per le palette. Concepito per essere posizionato a isola. Il coperchio a ribalta, dotato di chiusura a chiave, rende agevoli le operazioni di pulizia e manutenzione. Dispone di rotelle che ne facilitano lo spostamento. Misure in cm.: L63 x P63 x H92.



12841 * **Pattumiera raccolta differenziata da parete** 1 G
Pattumiera reggisacco da 110 L con coperchio e ornamento in acciaio verniciato con polvere poliestere e trattato con zincatura gialla. Coperchio colorato con ornamento e anello grigio manganese, fissaggio a muro. Sostegno del sacco tramite nastro elastico. Elevata resistenza alla corrosione, garanzia 3 anni. Colori disponibili: Grigio manganese, verde, giallo e blu. Dimensioni: Ø 410 mm - H 120 mm - P 480 mm Peso: Kg 5.



540923 **Stazione di riciclaggio differenziata** 1 G
Stazione riciclaggio differenziata. Adatta per il riciclaggio delle stoviglie in plastica e dei tovaglioli di carta in occasione di rinfreschi e banchetti all'aperto. - Dimensioni: 68x60x90,2 cm - Capacità: 174 l - Colore: blu

IGIENE CANI



18362 Cestino igiene cani, dist. sacchetti e indicatore 1 G
Palo con indicatore raccolta igiene cani con cestino per igiene dei cani 23 litri in plastica polipropilene riciclato trattato anti UV colore verde, dimensioni apertura in mm. L 195 X H 100 + distributore guanti e sacchetti in acciaio verniciato con polvere poliestere dimensioni mm L 255 x H 425 x P 125, sostegno dei sacchetti guanti tramite gancio: 200 sacchetti-guanti compresi (capacità 200 sacchi-guanti) Chiusura con serratura a chiave. Colore grigio manganese. Dimensioni complessive L 315 x H 2280.



18318 Cestino per igiene dei cani 55 L 1 G
Cestino per igiene dei cani, rinforzato in acciaio (spessore 2 mm) con trattamento di cataforesi e polvere poliestere
Due distributori: guanti e sacchetti (capacità di 100 unità ciascuno) 200 sacchi-guanti compresi.; 1 apertura frontale per la raccolta dei sacchetti guanti, rimozione del sacchetto sollevando il coperchio. Serratura a chiave triangolare. Piano di fissaggio 4 punti. Dimensioni apertura (in mm): L 175x H 120. Colore grigio manganese. La vaschetta interna in acciaio galvanizzato con base forata per l'evacuazione dei liquidi è munita di maniglia di presa. Dimensioni in cm: P 32 x L 43 x H 1088. Dimensioni della vaschetta interna P 24,5 x L 41 x H 45.



18316 Distributore di sacchetti per igiene cani 1 G
Distributore di sacchetti per igiene cani. In acciaio verniciato con polvere poliestere. Sostegno dei sacchetti-guanti tramite gancio: 200 sacchetti-ganci forniti. Capacità: 200 sacchi-guanti. Chiusura con serratura a chiave. Serratura a chiave triangolare. Apertura laterale della porta per l'inserimento dei sacchi guanti. Antivandalismo: fissaggio a muro in 4 punti. Apertura frontale e bloccaggio del coperchio in posizione aperta. Colore grigio manganese. Dimensioni 255x125x425 mm LxPxH Peso Kg. 2,5 (sacchetti ricambio 18314 - 18315)



18317 Gettacarte, distributore, segnalatore igiene cani 1 G
Indicatore di raccolta igiene cani su palo con distributore di sacchetti in acciaio verniciato con polvere poliestere., 200 sacchetti-ganci forniti e cestino in plastica verde 23 litri. Serratura del distributore a chiave triangolare. Apertura laterale della porta per l'inserimento dei sacchi guanti. (Sacchetti ricambio 18314 - 18315)



18315 Sacchi-guanti biodeg per deiezioni cani 500 pz 1 G
Confezione da 500 sacchetti-guanti per raccolta delle deiezioni dei cani per la ricarica dell'apposito distributore (cod. 18313 e 18316) biodegradabili in amido di mais.

Prodotti per Hall e Reception


CASSETTE PORTACHIAVI



18802 Armadietto portachiavi 100 chiavi 1 G
 Armadietto portachiavi in lamiera. Capacità: 100 chiavi. Dimensioni: 455x305x75 mm (HxLxP). Struttura in lamiera d'acciaio nera, ganci fissi numerati. Chiusura di sicurezza, fissaggio murale in quattro punti. Ferramenta compresa.



926597 Bacheca murale portachiavi 45 posti 1 G
 Bacheca murale portachiavi da 45 posti con pannello in acciaio laccato. Ganci numerati dinamici che flettendosi permettono l'inserimento anche di due mazzi di chiavi. Anta a battente in crilex. Particolarmente resistente allo sfondamento. Imballo rinforzato in cartone tripla onda - Colore cornice: alluminio - Dimensioni: 35x50 cm - Nr. Posizioni: 45



926600 Bacheca murale portachiavi 90 posti 1 G
 Bacheca murale portachiavi da 90 posti con pannello in acciaio laccato. Ganci numerati dinamici che flettendosi permettono l'inserimento anche di due mazzi di chiavi. Anta a battente in crilex. Particolarmente resistente allo sfondamento. Imballo rinforzato in cartone tripla onda - Colore cornice: alluminio - Dimensioni: 70x50 cm - Nr. Posizioni: 90



325608 Cassetta portachiavi Key Box Code con serratura 1 G
 Cassetta portachiavi dal design elegante e rivoluzionario. Realizzata in alluminio con serratura dispone di 2 chiavi numerate che possono essere sostituite in caso di perdita o rottura. I particolari pannelli interni permettono alle barre portachiavi di essere agganciate all'altezza desiderata assicurando un'alta versatilità di gestione. Inoltre, la visione sempre ordinata e l'identificazione immediata delle chiavi è garantita dall'esclusivo portachiavi a scatto che nasconde completamente la chiave stessa mostrando solamente l'etichetta sempre in posizione frontale. La confezione include 6 portachiavi in colori assortiti. Facile da installare è fornita di tutta la minuteria necessaria. I portachiavi Key clip sono in confezioni da 6 pezzi. - Tipologia: Cassetta portachiavi - Colore: argento met. - Dimensioni: 30,2x28x11,8 cm - Nr. posizioni: 36 Disponibili anche a 18, 48, 72 posizioni.



684691 Cassetta portachiavi Key Box con combin.ne 1 G
 Cassetta portachiavi dal design elegante e rivoluzionario. Realizzata in alluminio con serratura a combinazione con 1000 opzioni facili e veloci da sostituire in caso di necessità. I particolari pannelli interni permettono alle barre portachiavi di essere agganciate all'altezza desiderata assicurando un'alta versatilità di gestione. Inoltre, la visione sempre ordinata e l'identificazione immediata delle chiavi è garantita dall'esclusivo portachiavi a scatto che nasconde completamente la chiave stessa mostrando solamente l'etichetta sempre in posizione frontale. La confezione include 6 portachiavi in colori assortiti. Facile da installare è fornita di tutta la minuteria necessaria. I portachiavi Key clip sono in confezioni da 6 pezzi. - Tipologia: Cassetta portachiavi - Colore: argento met. - Dimensioni: 30,2x28x11,8 cm - Nr. posizioni: 36



896807 Cassetta portachiavi Key Box Plus con serratura 1 G
 Cassetta portachiavi dal design elegante e rivoluzionario. Realizzata in alluminio con chiusura a combinazione e capacità di 54 chiavi. Sulla parte superiore è presente una fessura dove è possibile inserire, a cassetta chiusa, le chiavi da restituire che cadendo in una vaschetta vengono trattenute al sicuro fino all'apertura successiva quando si raccolgono e sistemano al loro posto. Prodotto ideale per alberghi, autonoleggi, garage auto e tutte le aziende ed attività commerciali dove le chiavi si possono restituire anche in assenza del personale addetto. I particolari pannelli interni permettono alle barre portachiavi di essere agganciate all'altezza desiderata assicurando un'alta versatilità di gestione. Inoltre, la visione sempre ordinata e l'identificazione immediata delle chiavi è garantita dall'esclusivo portachiavi a scatto che nasconde completamente la chiave stessa mostrando solamente l'etichetta sempre in posizione frontale. La confezione include già 6 portachiavi in colori assortiti. Facile da installare è fornita di tutta la minuteria necessaria. I portachiavi di ricambio e aggiuntivi Key clip sono in confezioni da 6 pezzi . - Colore: argento met. - Dimensioni: 30,2x40x11,8 cm - Nr. Posizioni totali: 54

BANDIERE



18499 Asta per Bandiera H 2 m 1 83 G
 Asta per Bandiera in alluminio diametro 35 mm. Alta 2 metri completa di formaggetta terminale in PVC nero, ganci e passafune per bandiera.



18400 * Bandiere Nazioni 40x60 settore 1 1 83 G
 Bandiere delle nazioni realizzate in stamama di poliestere 100%, in fomato 40x60 cm. Austria Belgio Francia Germania Italia Olanda Polonia



18401 * Bandiere Nazioni 40x60 settore 2 1 83 G
 Bandiere delle nazioni realizzate in stamama di poliestere 100%, in fomato 40x60 cm. Canada Giappone Inghilterra Regno Unito Svezia Svizzera Turchia Unione Europea Usa



18402 * Bandiere Nazioni 40x60 settore 6 1 83 G
 Bandiere delle nazioni realizzate in stamama di poliestere 100%, in fomato 40x60 cm. Spagna Portogallo



18410 * **Bandiere Nazioni 70x100 settore 1** 1 83 G
 Bandiere delle nazioni realizzate in stamino di poliestere 100%, in fomato 70x100 cm.
 Austria Belgio Francia Germania Italia Olanda Polonia



18411 * **Bandiere Nazioni 70x100 settore 2** 1 83 G
 Bandiere delle nazioni realizzate in stamino di poliestere 100%, in fomato 70x100 cm.
 Canada Giappone Inghilterra Regno Unito Svezia Svizzera Turchia Unione Europea Usa



18412 * **Bandiere Nazioni 70x100 settore 6** 1 83 G
 Bandiere delle nazioni realizzate in stamino di poliestere 100%, in fomato 70x100 cm.
 Spagna Portogallo



18420 * **Bandiere Nazioni 100x150 settore 1** 1 83 G
 Bandiere delle nazioni realizzate in stamino di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
 Austria Belgio Francia Germania Italia Olanda Polonia



18421 * **Bandiere Nazioni 100x150 settore 2** 1 83 G
 Bandiere delle nazioni realizzate in stamino di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
 da Giappone Inghilterra Regno Unito Svezia Svizzera Turchia Unione Europea Usa



18422 * **Bandiere Nazioni 100x150 settore 6** 1 83 G
 Bandiere delle nazioni realizzate in stamino di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
 Spagna Portogallo



18430 * **Bandiere Nazioni 200x300 settore 1** 1 83 G
 Bandiere delle nazioni realizzate in stamama di poliestere 100%, in fomato 200x300 cm.
 Austria Belgio Francia Germania Italia Olanda Polonia



18431 * **Bandiere Nazioni 200x300 settore 2** 1 83 G
 Bandiere delle nazioni realizzate in stamama di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
 Canada Giappone Inghilterra Regno Unito Svezia Svizzera Turchia Unione Europea Usa



18432 * **Bandiere Nazioni 200x300 settore 6** 1 83 G
 Bandiere delle nazioni realizzate in stamama di poliestere 100%, in fomato 200x300 cm.
 Spagna Portogallo



18440 * **Bandiere Regionali 100x150 settore 1** 1 83 G
 Bandiere delle Regioni di Italia realizzate in stamama di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
 Valle d Aosta



18441 * **Bandiere Regionali 100x150 settore 2** 1 83 G
 Bandiere delle regioni di Italia realizzate in stamama di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
 Abruzzo Basilicata Campania Lombardia



18442 * **Bandiere Regionali 100x150 settore 3** 1 83 G
 Bandiere delle Regioni di Italia realizzate in stamama di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
 Emilia Romagna Calabria Sardegna Toscana

18443 * **Bandiere Regionali 100x150 settore 4** 1 83 G
Bandiere delle Regioni di Italia: Liguria. Realizzate in stamina di poliestere 100%, in formato 100x150 cm.



18444 * **Bandiere Regionali 100x150 settore 5** 1 83 G
Bandiere delle Regioni di Italia: Marche. Realizzate in stamina di poliestere 100%, in formato 100x150 cm.



18445 * **Bandiere Regionali 100x150 settore 6** 1 83 G
Bandiere delle Regioni di Italia realizzate in stamina di poliestere 100%, in formato 100x150 cm.
Friuli Venezia Giulia Lazio Molise Piemonte Puglia Sicilia Trentino Alto Adige Umbria Veneto



BANDIERE PERSONALIZZATE

18403 **Bandiera personalizzata 100x150** 1 G
Bandiera personalizzabile con logo e/o scritte fornite dal cliente in tessuto poliestere nautico per esterno, stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file non vettoriali supplemento (cod. 18403S).



18403-2 **Bandiera personalizzata 100x150 min.2 pz** 2 G
Bandiera personalizzabile con logo e/o scritte fornite dal cliente in tessuto poliestere nautico per esterno, stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file non vettoriali supplemento (cod. 18403S).



18403-5 **Bandiera personalizzata 100x150 min.5 pz** 5 G
Bandiera personalizzabile con logo e/o scritte fornite dal cliente in tessuto poliestere nautico per esterno, stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file non vettoriali supplemento (cod. 18403S).



18405 **Bandiera personalizzata 150 x 225** 1 G



Bandiera personalizzabile con logo e/o scritte fornite dal cliente in tessuto poliestere nautico per esterno, stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

18405-2 **Bandiera personalizzata 150 x 225 min 2 pz** 1 G



Bandiera personalizzabile con logo e/o scritte fornite dal cliente in tessuto poliestere nautico per esterno, stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

18405-5 **Bandiera personalizzata 150 x 225 min 5 pz** 5 G



Bandiera personalizzabile con logo e/o scritte fornite dal cliente in tessuto poliestere nautico per esterno, stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

18404 **Bandiera personalizzata 200 x 300** 1 G



Bandiera personalizzata in tessuto poliestere nautico per esterno, (con cucitura di giunzione, altezza del tessuto cm. 150) stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

18404-2 **Bandiera personalizzata 200 x 300 min. 2 pz** 2 G



Bandiera personalizzata in tessuto poliestere nautico per esterno, (con cucitura di giunzione, altezza del tessuto cm. 150) stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

18404-5 **Bandiera personalizzata 200 x 300 min. 5 pz** 5 G



Bandiera personalizzata in tessuto poliestere nautico per esterno, (con cucitura di giunzione, altezza del tessuto cm. 150) stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

18403S **Supplemento per elaborazione grafica**
Supplemento per elaborazione grafica del logo fornito su file non vettoriale.

1 V

BANDIERE ATTACCHI A MURO



18497 **Attacco da Muro Inclinato 2 posti x Asta 38 mm** 1 83 G
Attacco da muro o da balcone in ferro zingato a caldo inclinato a due posti, per Asta per Bandiera in alluminio diametro 35 mm..



18496 **Attacco da Muro Inclinato 3 posti x Asta 38 mm** 1 83 G
Attacco da muro o da balcone in ferro zingato a caldo inclinato a tre posti, per Asta per Bandiera in alluminio diametro 35 mm..



18498 **Attacco da Muro Inclinato per Asta 38 mm** 1 83 G
Attacco da muro o da balcone in ferro zingato a caldo inclinato, per Asta per Bandiera in alluminio diametro 35 mm..



18495 **Attacco da Muro Verticale per Asta 38 mm** 1 83 G
Attacco da muro o da balcone in ferro zingato a caldo verticale, per Asta per Bandiera in alluminio diametro 35 mm..

OROLOGI DA PARETE



16102 Orologio digitale a led da interni 1 G
Orologio a LED luminosi per interno, caratterizzati dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, con caratteri in formato a sette segmenti. Ideali per la installazione in alberghi, palestre. Colore del display rosso. Visualizzazione di ora e data. Programmazione a mezzo di radio comando. Box in lega di alluminio di colore nero. Alimentazione 230 volt AC. Distanza leggibilità 30 mt. Dimensioni: base 43 x altezza 43 x spessore 4 cm. Dotazioni di serie comprese nel prezzo: box alluminio nero, staffe di fissaggio a parete, telecomando wireless



16107 Orologio digitale a scatto di cifre a pile 1 G
Orologi a scatto di cifre con indicazione di ora e minuti oltre a giorno del mese e mese in italiano. Altezza cifre 3,5 cm. Ideali per banche, stazioni, alberghi. Custodia in ABS iniettato; vetro in makrolo curvato antiriflesso; palette in resina armata indeformabile; cifre bianche su fondo nero di; visibilità minima superiore ai 20 mt; scatto automatico a fine mese anche per gli anni bisestili; Installazione immediata non necessitano di alcuna manutenzione.



16106 Orologio digitale a scatto di cifre a pile 1 G
Orologio a scatto di cifre con indicazione di ora e minuti. Ideale per banche, uffici pubblici, alberghi. Altezza cifre 6 cm. Dimensioni 32x18x12 cm
mod. BQ 60 = altezza cifre 6 cm.



16108 Orologio digitale a scatto di cifre a pile 1 G
Orologi a scatto di cifre con indicazione di ora e minuti oltre a giorno del mese e mese in italiano. Altezza cifre 6 cm. Ideali per banche, stazioni, alberghi. Custodia in ABS iniettato; vetro in makrolo curvato antiriflesso; palette in resina armata indeformabile; cifre bianche su fondo nero; scatto automatico a fine mese anche per gli anni bisestili; Installazione immediata non necessitano di alcuna manutenzione. Dimensioni 34x38x12 cm



16104 Orologio digitale Cristalys 7- 1 riga 1 G
Orologio digitale al quarzo a cristalli liquidi con visualizzazione su una riga. Può essere programmato in 18 differenti lingue e può alternare la visualizzazione dell'orario con la data. Ha un display unico a cristalli liquidi, leggibilità oltre 25 metri, angolo di visuale 160°, autonomia delle batterie oltre 3 anni. Cassa ultrapiatta (17 mm). Dimensioni: base mm. 286, altezza mm. 135, spessore mm. 17. Cornice color alluminio.



16105 Orologio digitale Cristalys Ellipse 1 G
Orologio digitale Cristalys Ellipse. Eleganza ed alta tecnologia, design raffinato ed innovativo, eccezionale visibilità e semplicità di installazione. I modelli Cristalys Ellipse possono essere programmati in 18 differenti linguaggi, possono indicare, a scelta, la temperatura, i secondi, il calendario giuliano, il n° della settimana. Inoltre la data può essere visualizzata in modo alfanumerico (es.: 22 novembre) oppure numerico (es.: 22/11/12). Sul display si può comporre una scritta fissa o in alternanza con la data (es.: nome della città/nome Hotel). Un Display unico a cristalli liquidi da 14'', visibilità 30 metri, angolo di visuale 160°, autonomia delle batterie da 3 a 5 anni, cassa ultrapiatta (17mm.). Dimensioni 322x295 mm.



16103

Orologio digitale data a 3 righe

1

G

Orologio digitale al quarzo a cristalli liquidi con visualizzazione su tre righe. Può essere programmato in 18 differenti lingue e può indicare a scelta, temperatura, secondi, calendario giuliano (1/365), il numero della settimana, la data può essere visualizzata in modo alfanumerico (25 Aprile) oppure numerico (24/04/02). Sulla terza riga del display si può comporre una scritta fissa o in alternanza con la data (es: nome della città/nome della ditta). Ha un display unico a cristalli liquidi da 14', leggibilità oltre 25 metri, angolo di visuale 160°, autonomia delle batterie oltre 3 anni. Cassa ultrapiatta (17 mm). Dimensioni: base mm. 322, altezza mm. 295, spessore mm. 17.

Cornice color alluminio.

Complementi di Arredo

APPENDIABILI - ATTACCAPANNI



8943 * **Appendiabiti con Portaombrelli Joker** 1 G
Appendiabiti con portaombrelli struttura in acciaio verniciato. Altezza 176 cm, diametro base 40 cm. - Colore: grigio o nero - Nr. Appendini: 8+4



766952 **Appendiabiti Festy 5 posti - nero** 1 G
Appendiabiti da terra FESTY moderno ed elegante provvisto di: 5 appendini in plastica, un pratico e funzionale portaombrelli e una coppetta raccogli gocce. La forma arrotondata degli appendini permette di mantenere perfettamente gli abiti senza rovinarli. Altezza: 187 cm, diametro base: 38 cm. Disponibile anche color lavanda (cod. 703731)



12150 **Appendiabiti in legno color ciliegio** 1 G
Appendiabiti in legno, colore ciliegio, con 6 bracci. Dimensioni: base cm. 31, altezza cm. 183. Design essenziale e discreto, di faggio massello, con la colonna tronco conica in un unico pezzo. Peso Kg. 7,1.



165518 **Appendiabiti reception grigio con portaoggetti** 1 G
Appendiabiti su ruote ideali per sale riunioni e reception, ad alta capienza, può contenere fino a 50 grucce. E' dotato di un piano superiore su cui si possono appoggiare bagagli e borse. - Colore: grigio - Dimensioni: 161,4x50x171,5



541846 **Appendiabiti su ruote** 1 G
Appendiabiti su ruote - una barra - 89x95/167 cm - color argento



12861 Cabina portaabiti cm. 179 x 64 x H184 **1 G**

Cabina portaabiti realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche e pannelli di melaninico bianco. Dimensioni in cm. 179 x 64 x H184. Barra portabiti formata da un tubo in acciaio cromato \varnothing 30 mm, sp. 2 mm dotato alle estremità di piastrine filettate, il tubo è rinforzato internamente con un ulteriore tubo in acciaio \varnothing 25 mm sp. 1,5 mm. I due supporti laterali sono realizzati in acciaio sp. 4 mm verniciato con polveri epossidiche colorebianco, ciascun supporto è fissato alla barra portabiti mediante una vite M8 e viene fissato alle parte superiore del telaio mediante 2 viti M6. Le barre portabiti hanno funzione strutturale. La barra consente l'unione in linea di 3 telai. A richiesta sono disponibili soluzioni di diverse dimensioni e pannelli personalizzati.



14325 Carrello Stender Porta Abiti con cappelliera **1 G**

Carrello Stender Porta Abiti con cappelliera cromato. Dimensioni esterne 150x55x160 cm., totale ingombro con prolunghe aperte 155/210x55x160 cm. Struttura in tubo di acciaio cromato, barra per l'aggancio delle grucce lunga 150 cm, più prolunghe da 30 cm., cadauna estraibili. Materiale Inviato Smontato.



14320 Carrello Stender Porta Abiti Cromato **1 G**

Carrello Stender dimensioni esterne, totale ingombro con prolunghe chiuse, cm 154x55x154h - Struttura smontabile, struttura in tubo di acciaio cromato, barra per l'aggancio delle grucce lunga 150 cm, più prolunghe da 30 cm., cadauna estraibili, Ruote \varnothing cm 9.5, piroettanti.



14327 Carrello Stender Porta Abiti Cromato **1 G**

Carrello Stender semplice fisso, larghezza cm 150. Diametro tubo 30 mm. Ruote in gomma \varnothing 80 mm. Dimensioni: larghezza min 150 max 220, profondità 50, h 160 cm.

Prodotti per la pulizia

PRODOTTI PER PULIZIA



544988 * **Deodorante per ambienti spray** **5** **G**
 Spray che elimina gli odori e rilascia una piacevole fragranza fresca e leggera - Profumazione: Nuvole di cotone o Brezza marina



19313 **Detergente ecologico multiuso 100 ml.** **216** **G**
 Detergente ecologico multiuso, da usare puro per bagno, vetri, piano cucina, da diluire con acqua per i pavimenti, in mini flacone da 100 ml. Particolarmente adatto per brevi soggiorni in casa-vacanze.



19316 **Detergente multiuso confezioni 72 pz x 100 ml.** **10** **G**
 Flacone da 100 ml di detergente multiuso a risciacquo rapido in confezione da 72 pz. Prodotto certificato ecobiologico con il marchio ICEA-AIAB "detergenza pulita". Minimo d'ordine 5 confezioni anche miste (fra lavapiatti, detergente multiuso e lavavetri)



19317 **Detergente sgrassante confezioni 72 pz x 100 ml.** **10** **G**
 Flacone da 100 ml di detergente multiuso sgrassante in confezione da 72 pz. Prodotto certificato ecobiologico con il marchio ICEA-AIAB "detergenza pulita". Minimo d'ordine 5 confezioni anche miste (fra lavapiatti, detergente multiuso e lavavetri)



19312 **Detersivo ecologico stoviglie 100 ml.** **216** **G**
 Detersivo ecologico per stoviglie in mini flacone da 100 ml. Particolarmente adatto per brevi soggiorni in casa-vacanze.



926621

Disincrostante 5 Star

1

G

Questo prodotto è stato ideato per eliminare le incrostazioni calcaree e ferruginose. Indicato per piscine, docce, bagni, wc e per pulire a fondo rubinetti, acciaio inossidabile e tutti i tipi di piastrelle; rimuove anche le fioriture di salnitro dai pavimenti in cotto e grès; elevata penetrazione negli strati calcarei; bassa schiuma; non lascia aloni; non utilizzare su marmo e fare attenzione su parti cromate. - Contenuto: 1 l



12118

Disinfettante SilverClean (1 litro)

1

G

Il Dispositivo Medico EnjoySanity (12117) abbinato alla soluzione disinfettante SilverClean rappresenta il sistema di disinfezione di nuovissima generazione e completamente automatico. Il funzionamento di EnjoySanity è gestito da un software che rende la procedura di disinfezione assolutamente automatizzata senza richiedere la presenza dell'operatore. La vaporizzazione della soluzione di disinfezione battericida e fungicida SilverClean permette una diffusione omogenea del prodotto per tutto il locale trattato raggiungendo anche gli angoli più distanti e nascosti. Il corretto e costante utilizzo del dispositivo medico EnjoySanity/Silverclean è la garanzia del perfetto trattamento di disinfezione e rappresenta il sistema ottimale di igiene e prevenzione dalle contaminazioni batteriche virali e micetiche per la tutela della salute quotidiana. Il sistema dispone di certificazione CE ed è stato realizzato rispettando le più severe norme armonizzate: EN60601-1 3a edizione sicurezza elettrica. EN60601-1-2 Compatibilità elettromagnetica. E' un prodotto innovativo per la prevenzione e controllo delle infezioni garantito e certificato.



926605

Form igienizzante 5 Star

1

G

Sanifica, pulisce e deodora in una sola operazione garantendo un'elevata protezione igienica. Indicato per sanitari, attrezzature, pavimenti, piastrelle e tutto ciò che necessita una sanificazione. Senza risciacquo. Superficie di applicazione: sanitari, attrezzature, pavimenti, piastrelle. - Contenuto: 5 l



5414 *

Guanti in lattice monouso confezione da 100

1

G

Confezione di 100 guanti in lattice monouso "Powder free". Disponibile nelle misure: Small, Medium o Large.



19300

Kit pulizia di benvenuto per residence

20 32

G

Kit di pulizia per case vacanze composto da: n. 1 flacone da 100 ml. di lava piatti e stoviglie a mano. n. 1 flacone 100 ml. di detergente multiuso da utilizzare puro su tutte le superfici e diluito per i pavimenti. Entrambi i prodotti sono ecologici, rapidamente biodegradabili secondo i test OECD 301 A-F, o equivalenti.

N. 1 spugnetta double face gialla/verde.

N. 1 pannospugna 18 x 20 cm.

N. 1 rotolo di carta igienica 2 veli goffrata, ecologica. 155 strappi.

N. 2 sacchetti per immondizia 50 x 60 colore grigio, capacità 30 l.



19314

Kit pulizia stoviglie per residence

490 32

G

Kit di pulizia per case vacanze composto da: n. 1 flacone da 100 ml. di lava piatti e stoviglie a mano. Il prodotto è ecologico rapidamente biodegradabile secondo i test OECD 301 A-F, o equivalenti.

N. 1 spugnetta double face. N. 1 pannospugna 18 x 20 cm. Forniti in singole confezioni in sacchetto di plastica trasparente.



19315 **Lavapiatti a mano 72 pz x 100 ml.** 5 G
Flacone da 100 ml. In confezione da 72 pz di lavapiatti a mano. Prodotto certificato ecobiologico con il marchio ICEA-AIAB "detergenza pulita". Minimo d'ordine 5 confezioni anche miste (fra lavapiatti, detergente multiuso e lavavetri)



19318 **Lavavetri confezioni 72 pz x 100 ml.** 5 G
Flacone da 100 ml di lavavetri in confezione da 72 pz. Prodotto certificato ecobiologico con il marchio ICEA-AIAB "detergenza pulita". Minimo d'ordine 5 confezioni anche miste (fra lavapiatti, detergente multiuso e lavavetri)



059717 **Manico in metallo Vital - 130 cm** 1 G
Manico in metallo per sistema lavapavimenti (cod. 893608) - Dimensioni: 130 cm. Disponibile anche telescopico (cod. 059741)



059741 **Manico telescopico in metallo - 130 cm** 1 G
Manico telescopico in metallo per sistema lavapavimenti (cod. 893608) - Dimensioni: 130 cm.



059050 **Mop assorbente per pavimenti - cotone** 1 G
Mop in puro cotone da 280 g con filo tagliato e ritorto. Da utilizzare con il manico in metallo (cod. 059717) - Caratteristica: cotone - Lunghezza: 33 cm - Peso: 280 gr



893624 **Mop assorbente per pavimenti - microfibra** 1 G
Mop in microfibra da 220 g offre migliore capacità pulente. Da utilizzare con il manico in metallo (cod. 059717) . - Tipologia: Mop per pavimenti - Caratteristica: microfibra - Lunghezza: 28 cm - Peso: 220 gr



893593 **Mop assorbente per pavimenti - viscosa** 1 G
Mop in viscosa da 160 g garantisce una grande assorbenza. Da utilizzare con il manico in metallo (cod. 059717) - Caratteristica: viscosa Lunghezza: 36 cm - Peso: 160 gr



12152X **Puliscitutto professionale 5 Star** 1 G
Sgrassa e deterge a fondo superfici dure di vario tipo, da grassi di origine vegetale, animale e minerale; ottimo potere pulente; asciuga senza lasciare aloni; idoneo per cucine, piani di lavoro, banchi, tavoli, ecc. Non intacca l'alluminio. Concentrato. - Contenuto: 750 ml



315970 **Sacchi per immondizia 130 lt. neri conf. 20** 1 V
Sacchi per immondizia in polietilene - 85x120cm-130 lt - 60µm - nero con fondo piatto antigoccia- (In confezioni da.20 pz.)



893446 **Salviettine detergenti igienizzanti 60 pz** 1 G
Confezione di 60 salviettine detergenti igienizzanti adatte per tutte le superfici. Utilizzo: bagno, cucina, sala, letto.



926694 **Sapone liquido mani 5 Star - 5 L** 1 G
Rispetta l'equilibrio naturale della pelle, usato nelle industrie e uffici per la detergenza normale delle mani, non contiene grassi saponificati, solventi, alcali liberi od abrasivi, non contiene fosfati. - Contenuto: 5 Litri



898433 **Sapone liquido mani 5 Star - 500 ml** 1 G
Rispetta l'equilibrio naturale della pelle, usato nelle industrie e uffici per la detergenza normale delle mani, non contiene grassi saponificati, solventi, alcali liberi od abrasivi, non contiene fosfati. - Contenuto: 500 ml



926671 **Sapone piatti liquido concentrato 5 Star** 1 G
 Elevata concentrazione; rispetta il pH naturale della pelle, mantenendo le mani morbide; emulsiona ogni tipo di grasso, eliminando sgradevoli odori; gradevole profumo. - Contenuto: 10 l



926639 **Sgrassante Marsiglia professionale 5 Star** 1 G
 Sgrassa, deterge e profuma in un'unica operazione. E' ideale per la rimozione di olii minerali, grassi organici. Efficace in cucina, per cappe, grill, affettatrici, piani di lavoro, pavimenti sporchi ed in officina. Per impieghi diversi da quelli elencati verificare se ci sono problemi di scolorimento o di incompatibilità con il materiale trattato. Idoneo su capi di abbigliamento per macchie difficili prima del lavaggio. Concentrato. - Tipologia: Ricarica - Contenuto: 750 ml



12180X **Vetri, specchi e cristalli professionale 5 Star** 1 G
 Elevato potere pulente; riduce i tempi di lavoro grazie all'effetto di scorrevolezza nell'uso del panno; asciuga rapidamente senza lasciare aloni; anti-polvere; idoneo anche per tutte le superfici lavabili. Senza risciacquo. - Contenuto: 750 ml

STRUMENTI PULIZIA



183593 **Aspiratore professionale per polvere e liquidi** 1 G
 Aspiratore professionale per polvere e liquidi di medie dimensioni. Nonostante le dimensioni compatte, vanta un serbatoio di 35 litri effettivi. Accessori standard polvere e liquidi inclusi. - Potenza: 1350 W - Contenuto: 35 l - Dimensioni: 50x50x84 cm

Aspiratore professionale per polvere e liquidi di medie dimensioni. Nonostante le dimensioni compatte, vanta un serbatoio di 35 litri effettivi. Accessori standard polvere e liquidi inclusi. - Potenza: 1350 W - Contenuto: 35 l - Dimensioni: 50x50x84 cm



183585 **Aspiratore professionale per polvere e liquidi** 1 G
 Aspiratore professionale per polvere e liquidi di medie dimensioni. Nonostante le dimensioni compatte, vanta un serbatoio di 27 litri effettivi. Accessori standard polvere e liquidi inclusi. - Potenza: 1150 W - Contenuto: 27 l - Dimensioni: 41x41x76 cm



334774 **Lavamoquette compatta.** 1 G
 Lavamoquette compatta. Capacità serbatoio detergente 7 litri. - Potenza: 1300 W - Contenuto: 22 l - Dimensioni LxPxH: 50x38x48 cm



544435

Lavasciuga pavimenti Ghibli

1

G

La lavasciuga WINNER 38 E è l'ideale per ambienti medio piccoli. E' alimentata da rete ed è dotata di cavo standard lunghezza 15 m. Maniglione facilmente regolabile per una maggiore facilità di pulizia in ambienti ristretti. - Potenza: 680W - Dimensioni: 76x40x55 cm

Articoli di utilità

ATTREZZATURE



869066 Ripiano per scaffalatura acciaio cm 100x50 1 G
N. 1 ripiano per scaffalatura da magazzino in acciaio componibile, con coppia di travette di sostegno, portata 120 kg, di colore grigio. Dopo aver installato la struttura centrale composta da 2 spalle di uguale altezza, (869040 cm. 201,3 e 869058 cm 250,8) il numero dei ripiani è libero. Il montaggio delle diverse componenti è un facile gioco d'incastri. Grazie ai montanti a crociera lo scaffale garantisce la massima stabilità. Colore: montanti blu, ripiani grigi. - Dimensioni: 50x100 cm. Portata Kg. 120.



869074 Ripiano per scaffalatura acciaio cm 120x50 1 G
N. 1 ripiano per scaffalatura da magazzino in acciaio componibile, con coppia di travette di sostegno, portata 100 kg, di colore grigio. Dopo aver installato la struttura centrale composta da 2 spalle di uguale altezza, (869040 cm. 201,3 e 869058 cm 250,8) il numero dei ripiani è libero. Il montaggio delle diverse componenti è un facile gioco d'incastri. Grazie ai montanti a crociera lo scaffale garantisce la massima stabilità. Colore: montanti blu, ripiani grigi. - Dimensioni: 50x120 cm. Portata Kg. 100.



869040 Scaffalatura acciaio verniciato - 1 spalla 52,6x201,3 1 G
N. 1 spalla (2 montanti) per scaffalatura da magazzino in acciaio componibile, portata 100/120 kg, molto versatile di colore blu e grigio di facile identificazione. Dopo aver installato la struttura centrale composta da 2 spalle di uguale altezza, e un numero libero di ripiani è possibile allungarla con un modulo continuo costituito da 1 sola spalla di altezza a piacere e dal numero di piani scelto. (869074 per 100 kg cm 120 - 869066 per il 120 kg 100 cm.). Il montaggio delle diverse componenti è un facile gioco d'incastri. Grazie ai montanti a crociera lo scaffale garantisce la massima stabilità. Colore: montanti blu, ripiani grigi. - Dimensioni: 52,6x201,3 cm



869058 Scaffalatura acciaio verniciato 1 spalla 52,6x250,8 1 G
1 spalla (2 montanti) per scaffalatura da magazzino in acciaio componibile, portata 100/120 kg, molto versatile di colore blu e grigio di facile identificazione. Dopo aver installato la struttura centrale composta da 2 spalle di uguale altezza, e un numero libero di ripiani è possibile allungarla con un modulo continuo costituito da 1 sola spalla di altezza a piacere e dal numero di piani scelto. (869074 per 100 kg cm 120 - 869066 per 120 kg 100 cm.) Il montaggio delle diverse componenti è un facile gioco d'incastri. Grazie ai montanti a crociera lo scaffale garantisce la massima stabilità. Colore: montanti blu, ripiani grigi. - Dimensioni: 52,6x250,8 cm



366058 Scala in alluminio 6 gradini. 1 G
Scala in alluminio - 6 gradini - 187,5 cm - 11,3 kg - WR2691A



626488

Scala in alluminio 6 gradini.

1

G

Scala in alluminio a 6 gradini. Portata massima 95 kg. Certificate EN 131. - Nr. gradini: 6 - Altezza massima: 2,05 m - Peso: 6,1 kg



132582

Scala in alluminio 8 gradini.

1

G

Scala in alluminio - 8 gradini - Altezza 232 - portata 100 kg



087478

Spogliatoio grigio - 2 ante

1

G

Spogliatoio ideale per attrezzare le aree spogliatoio di piscine e palestre.

Lo spogliatoio 2 ante ha 2 caselle interne ciascuna dotata di 1 vano porta scarpe 31,5x42x14,5 cm e 1 vano portabiti con tubo appendigrucce 31,5x42x65 cm. Tutte le caselle hanno base 37x42 cm. - Colore: grigio - Tipologia: 2 ante - Dimensioni: 38x45x180 cm



087479

Spogliatoio grigio - 4 ante

1

G

Spogliatoio ideale per attrezzare le aree spogliatoio di piscine e palestre. Lo spogliatoio 2 ante ha 2 caselle interne ciascuna dotata di 1 vano porta scarpe 31,5x42x14,5 cm e 1 vano portabiti con tubo appendigrucce 31,5x42x65 cm. Tutte le caselle hanno base 37x42 cm. - Colore: grigio - Tipologia: 4 ante - Dimensioni: 38x45x180 cm

PRONTO SOCCORSO



184086

Armadietto pronto soccorso in metallo

1

88

G

Armadietto di pronto soccorso in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco, cottura a forno 180°, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Contenente attrezzature di pronto soccorso previste dal DM 388 del 15/7/2003; 5 Paia guanti sterili

1 Mascherina con visiera paraschizzi; 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE; 2 Flaconi Disinfettante 500 ml

IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC; 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10; 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40

2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR; 2 Pinze sterili; 1 Confezione di cotone idrofilo; 1 Astuccio benda tubolare elastica; 2 Confezioni da 10 cerotti assortiti; 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm; 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN

3 Lacci emostatici; 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso; 2 Sacchetti per rifiuti sanitari; 1 Termometro clinico

1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio; 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso; SERIE DM 388 / DM388 SERIES.



15066 Kit integrativo pronto soccorso mare **1 G**
 Kit per stabilimenti mare integrativo ai contenuti di primo soccorso in osservanza alle normative delle capitanerie di porto.
 Contenuto: 3 BOMBOLE DI OSSIGENO (VUOTE); 1 EROGATORE OSSIGENOTERAPIA CON MANOMETRO; 3 MASCHERE OSSIGENOTERAPIA



15065 Kit pronto soccorso per stabilimenti balneari **1 G**
 Kit pronto soccorso per stabilimenti balneari con contenuti conformi alle richieste delle Capitanerie di porto. Contenuto:
 5 PAIA GUANTI STERILI, 1 DISINFETTANTE 250ml, 5 GARZE STERILI 4 STRATI 10 X 10 cm, 2 BENDA 5 cm X 3,5 mt
 2 BENDA 10 cm X 3,5 mt, 1 ROTOLO CEROTTO 5 mt X2,5 cm, 1 SCATOLA 40 CEROTTI DRYSKIN, 1 PALLONE RIANIMATORE, 1 MASCHERA ORONASALE CALIBRO 1, 1 MASCHERA ORONASALE CALIBRO 2, 1 MASCHERA ORONASALE CALIBRO 3, 1 MASCHERA ORONASALE CALIBRO 4, 1 MASCHERA ORONASALE CALIBRO 5, 1 CANULA GUEDEL CALIBRO 2, 1 CANULA GUEDEL CALIBRO 3, 1 CANULA GUEDEL CALIBRO 4, 1 POCKET MASK
 1 MASCHERINA OSSIGENO (ADULTO), 1 MASCHERINA OSSIGENO (PEDIATRICO), 2 BUSTE GHIACCIO ISTANTANEO ICE PACK, 1 FORBICE LISTER 14,5 cm, 1 LACCIO EMOSTATICO A CINGHIA, 1 COPERTA ISOTERMICA
 1 ISTRUZIONI PRONTO SOCCORSO.



19606 Valigetta pronto soccorso in plastica **1 G**
 Valigetta in plastica composta da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neopreme, di colore bianco, contenente attrezzature di pronto soccorso previste dal DM 388 del 15/7/2003 appositamente maggiorato per ristoranti, grandi magazzini, supermercati, palestre e piscine.
 Peso: Kg 8,50 peso solo articolo vuoto: 3,1 misure: 443x338x147 mm
 Contenuto: 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03. 5 Paia guanti sterili. 1 Mascherina con visiera paraschizzi
 3 Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE. 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10. 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40. 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
 2 Pinze sterili. 1 Confezione di cotone idrofilo. 1 Astuccio benda tubolare elastica. 2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti. 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm. 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279.
 3 Lacci emostatici
 4 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso. 2 Sacchetti per rifiuti sanitari. 1 Termometro clinico digitale CE
 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio. 1 BOSTON stecca per fratture conformabile cm.91.1 benda elastica cm. 10 con fermabenda. 2 SELFIX bende autoaderenti cm.6. 3 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile. 1 busta garza gel cm.10x10 per scottature sterile. 1 POCKET MASK rianimatore bocca/bocca. 5 Salviette ammoniaci. 5 Salviette STOP
 1 ROLL ON lenitivo per punture insetti. 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

ACCESSORI PER ESTERNO



12088 Fulmina insetti 16 W **1 G**
 Fulmina insetti 12W. Lampada a lunga durata. Lampade a neon 2 x 6 W . Raggio di azione 30 mq.; struttura in alluminio. Vassoio estraibile per una facile pulizia. Appendibile a parete. Tensione griglia 1800-2000v. Dimensioni: mm 260(L) x mm 266(H) x mm 95(P). Peso 1430 gr. Colore: Silver.



12087

Fulmina insetti 30W

1

G

Fulmina insetti 30W. Lampada a lunga durata. La tecnologia con trasformatore magnetico garantisce una tensione costante alla griglia, assicurando una lunga durata delle lampade a neon. Lampade a neon 2 x 15 W . Raggio di azione 100 mq.; struttura in alluminio. Vassoio estraibile per una facile pulizia. Appendibile a parete. Tensione griglia 2200-2500v. Dimensioni: mm 500(L) x mm 310(H) x mm 95(P). Peso 2900 gr. Colore: Silver.



12160

Irradiatore alogeno a piantana

1

G

Piantana alogena riscaldante, 3 livelli di potenza 800,1200,2000 W. Struttura in acciaio inox. Dimensioni 200x51x49 cm. Colore nero. Adatta sia all'interno che all'esterno.



12089

Lanterna cattura insetti 4W

1

G

Lanterna cattura insetti 4W. Gli insetti attirati dalla luce della lampada al neon vengono aspirati dalla ventola e intrappolati nella apposita vaschetta. Adatta per uso esterno. Raggio d'azione 50 mq. Vaschetta estraibile per una facile pulizia. Appendibile. Alimentatore 12 V incluso. Potenza 7,5W Dimensioni: mm 250 x mm 330. Peso netto: 930 gr. Colore: Nero.

Articoli Pubblicitari

PORTABICICLETTE

16382 **Stand biciclette con espositore doppia faccia A1** 1 G
Stand portabiciclette con display pubblicitario doppio lato formato A1/594x841 mm. Per massimo 5 biciclette, dimensioni L908 x H2000 x P380 mm. Ideale supporto per il parcheggio ordinato e sicuro delle bici con possibilità di inserire pubblicità o comunicazioni nel comodo espositore



16383 **Stand portabiciclette brandizzato** 1 G
Stand portabiciclette personalizzabile con logo. Per massimo 5 biciclette, dimensioni dello spazio per il logo: 900x300, dell'intera struttura: L908 x H2000 x P380 mm. Ideale supporto per il parcheggio ordinato e sicuro delle bici con possibilità di inserire un Logo pubblicitario.

Cucina

FRIGORIFERI



11615 **Frigorifero 42 lt. Con congelatore classe A+** **1** **V**
Frigorifero colore bianco. Capacità / contenuto ca. 47 L.; Classe di efficienza energetica A+, ca. 113 kWh/anno. Dimensioni 440 x 525 x 490 mm (L x A x P); con scomparto congelatore integrato da 5 litri; capacità netta del frigorifero: 42 L; 1 griglia, 1 vassoio per cubetti di ghiaccio, portabottiglie per bottiglie da 2 litri; 2 piedini regolabili; temperatura regolabile classe climatica N (16 - 32 °C); dimensioni d'ingombro (A x L x P): ca. 52,5 x 44 x 49 cm.; profondità a sportello aperto: ca. 89 cm.; peso: ca. 16 kg.; emissione sonora 42 dB(A); apertura dello sportello sulla destra, reversibile; dimensioni dell'imballaggio (A x L x P): ca. 53 x 46,5 x 51 cm.; peso comprensivo dell'imballaggio: ca. 17 kg. Particolarmente adatto per villaggi turistici e residence.



11614 **Frigorifero con congelatore da tavolo 96 L cl A+** **1** **G**
Capacità / contenuto: ca. 96 L ; Classe di efficienza energetica: A+, ca. 173 kWh/anno; ****-congelatore integrato, capacità netta 10 L capacità di congelazione: 1 kg/24 A; capacità netta del frigorifero: 86 L 2 ripiani in vetro di sicurezza, 1 regolabile, 1 ripiano sopra lo scomparto per frutta e verdura ; 1 scomparto per frutta e verdura; termostato variabile; illuminazione interna; 2 piedini anteriori regolabili; accessori: 1 vassoio per cubetti di ghiaccio; classe climatica ST (16 - 38 °C) dimensioni d'ingombro (A x L x P): ca. 84,5 x 49,5 x 49,5 cm; profondità a sportello aperto: ca. 98 cm.; peso: ca. 27 kg emissione sonora: 43 dB(A) ; apertura dello sportello sulla destra, reversibile; dimensioni dell'imballaggio (A x L x P): ca. 89 x 53,5 x 54,5 cm.; peso comprensivo dell'imballaggio: ca. 30 kg. Particolarmente adatto per case vacanze e residence.

Dispositivi di sicurezza

DEFIBRILLATORI



19610 Armadio per defibrillatore con antifurto 1 G
 Armadietto da parete per defibrillatore di emergenza con antifurto. Acciaio verniciato con polvere poliestere in argento cromato che evita le tracce di dita. Dotato di una porta con apertura frontale. Chiusura tramite maniglia di plastica. Allarme sonoro (100 Db. Scheda informativa autoadesiva. Gancio interno per sostenere la cassetta di pronto soccorso (non compresa). Chiave per l'attivazione dell'allarme. Dimensioni in mm. H460 x P 160 x L 320



19605 DEF008 armadio per defibrillatore senza antifurto 1 88 G
 Armadietto da parete per defibrillatore di emergenza. Dimensioni finestra trasparente cm.25x18. Dotato di un'anta con finestra d'ispezione, chiusura rapida a sigillo luchettabile in acciaio zincato, spigoli arrotondati. Fori per attacco a parete. Peso Kg. 7,50 Misure mm. 402x202x483h



19607 Defibrillatore DAE ad Accesso Pubblico semiaut.co 1 V
 Defibrillatore esterno portatile concepito per l'utilizzo da parte di chiunque, ovunque e in qualsiasi momento. Resistente e di semplice utilizzo, si adatta a tutte le situazioni: luoghi pubblici, piscine, stadi, fabbriche, veicoli di soccorso. Dotato di comandi vocali che guidano l'operatore durante tutta la fase di resuscitazione, il Saver One è la soluzione ideale che permette una defibrillazione precoce sull'adulto e sul bambino nelle migliori condizioni di sicurezza.
 SEMIAUTOMATICO: opera in modalità semi-automatica, ovvero, effettua automaticamente la rilevazione e l'analisi in continuo del tracciato ECG del paziente, se necessario automaticamente seleziona l'energia da erogare autoregolandola in base all'impedenza toracica rilevata e, sempre automaticamente, effettua la fase di carica. Una volta pronto per erogare la scarica, si arma lasciando all'operatore solo la scelta di premere o non premere il pulsante di scarica per effettuare la defibrillazione, se quest'ultima è stata consigliata dal dispositivo, in questo caso avvertire sempre le persone vicino di allontanarsi per evitare di essere coinvolti nella scarica elettrica. Non necessita di manutenzione in quanto è provvisto di Autotest automatico: con luce verde il Defibrillatore è perfettamente funzionante, con luce rossa avvertire centro assistenza. Dopo l'utilizzo cambiare le piastre.
 ALIMENTAZIONE: Batteria non ricaricabile LiMnO2 (SAV-C0010), la quale non ha bisogno di alcuna manutenzione ed è garantita per funzionare in modalità di standby per 4 anni (batteria nuova e completamente carica alla temperatura di 20°C) o effettuare un alto numero di scariche.



19600 Defibrillatore I-PAD 1 V
 I-PAD Intelligent Public Access Defibrillator. Facile da usare con semplici operazioni, indicatore di stato a led, SELF TEST automatico, concepito per ambienti ad uso pubblico (come stadi, piscine, alberghi, ristoranti ecc), forma d'onda bifasica esponenziale tronca (patented). 2,2kg - mm220x281x82h. Self test automatico. Condizioni operative: Temperatura: da 0°C a 40°C; Umidità: da 5% a 95% (senza condensa). Condizioni di caricamento: Temperatura: da 0°C a 40°C; Umidità: da 5% a 95% (senza condensa). Energia: 200 Joule nominali in un carico di 50. Controllo carico: Automatico tramite Software. (Sistema Detenzione Aritmia e Controllo del caricamento). Tempo di carica dallo "Shock Consigliato": < 10 secondi, tipico. Batterie: (LI-ION) Non ricaricabili. Durata in standbay 5 anni. Durata in uso: 200 shock. I defibrillatori automatici DAE dovranno essere presenti in tutti i luoghi di grande affluenza quali cinema, alberghi, ristoranti, centri commerciali, discoteche, piscine, stabilimenti balneari come previsto dal Decreto del Ministero della salute pubblicato su G.U. 6/6/2011.



19604 Defibrillatore LIFE LINE AED 1 V
 Defibrillatore semiautomatico LIFE LINE AED. Gli algoritmi di analisi del ritmo cardiaco sono sicuri ed affidabili al punto di superare ampiamente i requisiti richiesti dai più stringenti Standard Americani ed Europei /american Heart Association, European Resuscitator Council). Forma d'onda bifasica troncata esponenziale di accertata efficacia; quella sulla quale sono disponibili più dati clinici. L'AED superando i più severi test di temperatura, umidità, vibrazioni, caduta, impermeabilità ad acqua e polvere, immunità a disturbi elettromagnetici, risulta essere il defibrillatore semi-automatico più adatto ad essere mantenuto ed utilizzato in ogni condizione ambientale.

Accessori per bagni comuni

DISPENSER CARTA

893331

Asciugamani interfogliati a Z conf. 20

1

G

Asciugamani interfogliati a Z MARATHON Lotus - 2 veli - 190 fogli - (conf.20), realizzati in pura ovatta di cellulosa a 2 veli. Ogni fascetta contiene 200 fogli. - Dimensioni: 21,5x24 cm



893349

Dispenser per asciugamani n metallo

1

G

Dispenser in metallo per asciugamani intercalati. Capacità massima: 400-500 asciugamani. - Dimensioni: 30x12x40 cm



208593

Distributore di carta igienica con serratura.

1

G

Distributore di carta igienica. Realizzato in materiale ABS. E' dotato di ampio vetrino per il controllo immediato della carta e dispone inoltre di serratura frontale, coperchio incernierato con pratica chiusura a scatto. Anima interna massima 70 mm. - Dimensioni: 22,5x13x23,6 cm - Capacità: Ø 19 cm

Lampadine e accessori elettricità

LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO



21066 **Faretto risparmio energetico 11w attacco E27** 20 G
Faretto a risparmio energetico potenza 11w (resa 60w), Lumen 430, attacco E27. Luce calda 2700K. Dimensioni in mm. Ø 63 lunghezza 105.



21068 **Faretto risparmio energetico 15w attacco E27** 20 G
Faretto a risparmio energetico potenza 15w (resa 75w), Lumen 610, attacco E27. Luce calda 2700K. Dimensioni in mm. Ø 80 lunghezza 118.



21093 **Lampada basic attacco E14 7W a basso consumo** 20 G
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore. Potenza w 7. Lumen 450, attacco E14. Luce calda 2700k. Dimensioni in mm. Ø35 lunghezza 100. Ottimo rapporto qualità prezzo.



21094 **Lampada basic attacco E27 11W a basso consumo** 20 G
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore. Potenza w 11. Lumen 450, attacco E27. Luce calda 2700k. Dimensioni in mm. Ø33 lunghezza 115. Ottimo rapporto qualità prezzo.



21025 **Lampada basic attacco E27 20W a basso consumo** 20 91 G
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore. Potenza w 20, (resa 100w). Lumen 1200, attacco E27. Luce calda 2700k. Dimensioni in mm. Ø 52 lunghezza 161. Ottimo rapporto qualità prezzo.



21026 * **Lampada basic attacco E27 23W a basso consumo 20 91 G**
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore. Potenza w 23 (resa 115w), attacco E27. Dimensioni in mm. Ø 52 lunghezza 172. Ottimo rapporto qualità prezzo.



21027 * **Lampada basic attacco E27 15W a basso consumo 20 91 G**
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore. Potenza w15 (resa 75w), Lumen 860, attacco E27. Dimensioni in mm. Ø 48 lunghezza 108. Ottimo rapporto qualità prezzo.



21029 * **Lampada basic attacco E27 23W a basso consumo 20 91 G**
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore. Potenza w23 (resa 115w), attacco E27. Luce calda 2700K. Dimensioni in mm. Ø 49 lunghezza 124. Ottimo rapporto qualità prezzo.



21031 * **Lampada classic Globo - 24 w attacco E27 20 91 G**
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore, accensione immediata. Potenza w24 (resa 115w), attacco E27. Dimensioni in mm. Ø 100 lunghezza 155. Ottimo compromesso prezzo potenza.



21012 * **Lampada Eko attacco E27 15w a basso consumo 20 G**
Lampada a risparmio energetico ecologica, costruita con materiali riciclati, ottenuti principalmente da lampade arrivate a fine vita. La produzione di lampade costruite con materiale riciclato riduce l'inquinamento e crea nuovi posti di lavoro. Durata di vita 12000 ore. Classe energetica A. Potenza w 15 (resa75w) Lumen 950, attacco E27, Dimensioni in mm. Ø 41 lunghezza 103.



21013 * **Lampada Eko attacco E27 20W a basso consumo 20 G**
Lampada a risparmio energetico ecologica, costruita con materiali riciclati, ottenuti principalmente da lampade arrivate a fine vita. La produzione di lampade costruite con materiale riciclato riduce l'inquinamento e crea nuovi posti di lavoro. Durata di vita 12000 ore. Classe energetica A. Potenza w 20 (resa100w), Lumen 1250, attacco E27, Dimensioni in mm. Ø 54 lunghezza 104.



21014 * **Lampada Eko attacco E27 24W a basso consumo** **20** **G**
Lampada a risparmio energetico ecologica, costruita con materiali riciclati, ottenuti principalmente da lampade arrivate a fine vita. La produzione di lampade costruite con materiale riciclato riduce l'inquinamento e crea nuovi posti di lavoro. Durata di vita 12000 ore. Classe energetica A. Potenza w 24 (resa 115w), Lumen 1650, attacco E27, Dimensioni in mm. Ø 54 lunghezza 118.



21042 * **Lampada GU10 fluorecente reflector 13w** **20** **G**
Lampada a risparmio energetico, reflector, durata 12000 ore. Potenza w13 (resa 60w) attacco GU10. Dimensioni in mm. Ø: 50±1 lunghezza: 79±5. Illuminazione a 130°. Sostituisce il classico faretto alogeno nei controsoffitti. Il tipo di attacco GU10 è il più comune.



21041 * **Lampada GU10 fluorecente reflector 7w** **20** **G**
Lampada a risparmio energetico, reflector, durata 12000 ore. Potenza w7 (resa 25w) attacco GU10. Dimensioni in mm. Ø: 50±1 lunghezza: 74±5. Illuminazione a 130°. Sostituisce il classico faretto alogeno nei controsoffitti. Il tipo di attacco GU10 è il più comune.



21032 * **Lampada Hi-power Globo - 30w attacco E27** **10** **G**
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore, accensione immediata. Potenza w30 (resa 130w), attacco E27. Dimensioni in mm. Ø 120 lunghezza 187. Alta potenza per illuminazione esterna e ambienti grandi.



21033 * **Lampada Hi-power Globo - 35w attacco E27** **10** **G**
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore, accensione immediata. Potenza w35 (resa 150w), attacco E27, con anello alluminio per dissipare il calore. Dimensioni in mm. Ø 125 lunghezza 160. Alta potenza per illuminazione esterna e ambienti grandi.



21034 * **Lampada Hi-power Globo - 50w attacco E27** **10** **G**
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore, accensione immediata. Potenza w50 (resa 250w), attacco E27, con anello alluminio per dissipare il calore. Dimensioni in mm. Ø 145 lunghezza 188. Alta potenza per illuminazione esterna e ambienti grandi.



21009 Lampada Royal a risparmio energetico 20w 20 91 G
Lampada a risparmio energetico, Royal, compatta integrata per la sostituzione delle lampade a incandescenza. Royal è un brevetto Wiva, è una lampada a risparmio energetico grande come la lampadina tradizionale e con lo stesso attacco a vite, con accensione immediata. Potenza w 20, (resa 100w) Lumen 1152, attacco E27, Dimensioni in mm. Ø 60 lunghezza 99. A luce calda K2700. Durata 10.000 ore.



21096 Lampada trifosforo T8 potenza 58 w 10 G
Lampada fluorescente trifosforo T8. Potenza w 58, Lumen 1500. Attacco G13. Dimensioni in mm. Ø 26 lunghezza 1500.



21097 Lampada trifosforo T8 potenza 18W 10 G
Lampada fluorescente trifosforo T8. Potenza w 18, Lumen 590, attacco G13. Dimensioni in mm. Ø 26 lunghezza 590.

LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO ATTACCO PICCOLO



21067 Faretto risparmio energetico 7w attacco E14 20 G
Faretto a risparmio energetico potenza 7w (resa 25w), Lumen 200, attacco E214. Luce calda 2700K. Dimensioni in mm. Ø 50 lunghezza 85.



21083 * Lampada a sfera attacco E14 - 7 o 9w 20 G
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore a forma sferica. Potenza w 7, (resa 35 w) o 9w (resa 45w) Lumen 320/410 attacco E14. Dimensioni in mm del 7w: Ø 45 lunghezza 85; del 9w: Ø 50 lunghezza 90.



21028 * Lampada basic attacco E14 15W a basso consumo 10 G
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore. Potenza w15 (resa 75w), Lumen 860, attacco E14. Dimensioni in mm. Ø 40 lunghezza 120. Ottimo rapporto qualità prezzo.



21011 * **Lampada Eko attacco mignon 11w basso consumo.** 20 92 G
Lampada a risparmio energetico, costruita con materiali riciclati, ottenuti principalmente da lampade arrivate a fine vita. La produzione di lampade costruite con materiale riciclato riduce l'inquinamento e crea nuovi posti di lavoro. Durata di vita 12000 ore. Classe energetica A. Potenza w 11 (resa 60 w), Lumen 690, attacco E14, Dimensioni in mm. Ø 31 lunghezza 101.



21010 * **Lampada Eko attacco mignon 9w a basso consumo** 20 92 G
Lampada a risparmio energetico, costruita con materiali riciclati, ottenuti principalmente da lampade arrivate a fine vita. La produzione di lampade costruite con materiale riciclato riduce l'inquinamento e crea nuovi posti di lavoro. Durata di vita 12000 ore. Classe energetica A. Potenza w 9 (resa 40w), Lumen 500, attacco E14, Dimensioni in mm. Ø 31 lunghezza 97.



21040 **Lampada fluorescente a fiamma smerigliata 9w** 20 G
Lampada a risparmio energetico, a fiamma smerigliata, durata 12000 ore. Potenza w9 (resa 40w) Lumen 415, attacco E14. Dimensioni in mm. Ø 38 lunghezza 104. Rappresentano un complemento indispensabile per il lampadario classico. Luce calda K2700.



21039 **Lampada fluorescente a tortiglione smerigliato 9w** 20 G
Lampada a risparmio energetico, a tortiglione smerigliato, durata 12000 ore. Potenza w9 (resa 40w) Lumen 415, attacco E14. Dimensioni in mm. Ø 38 lunghezza 104. Rappresentano un complemento indispensabile per il lampadario classico. Luce calda K2700.



21038 * **Lampada fluorescente basso consumo a fiamma 7w** 20 G
Lampada a risparmio energetico, a forma di fiamma, durata 12000 ore. Potenza w9 (resa 40w). Lumen 410, attacco E14. Dimensioni in mm. Ø 38 lunghezza 140. Rappresentano un complemento indispensabile per il lampadario classico



21037 * **Lampada fluorescente basso consumo a fiamma 7w** 20 G
Lampada a risparmio energetico, con forma di fiamma, basso consumo, durata 12000 ore. Potenza w7 (resa 25w) Lumen 320, attacco E14. Dimensioni in mm. Ø 38 lunghezza 120. Rappresentano un complemento indispensabile per il lampadario classico



21035 * **Lampada fluorescente basso consumo a oliva 7w** 20 G
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore. Potenza w7 (resa 25w) Lumen 320, attacco E14.
Dimensioni in mm. Ø 38 lunghezza 100. Simula perfettamente le lampadine tradizionali ad incandescenza.



21036 * **Lampada fluorescente basso consumo a oliva 9w** 20 G
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore. Potenza w9 (resa 40w) Lumen 410, attacco E14.
Dimensioni in mm. Ø 38 lunghezza 108. Simula perfettamente le lampadine tradizionali ad incandescenza.



21078 * **Lampada mini attacco E14 7w o 9w** 20 G
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore. Potenza w 7, (resa 35 w) o 9w (resa 45w)
Lumen 320/410 attacco E14. Dimensioni in mm. Ø 45 lunghezza 85.



21073 * **Lampada mini attacco E14 10W a basso consumo** 20 G
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore. Potenza w 10,
(resa 40w) Lumen 470, attacco E14. Dimensioni in mm. Ø 40 lunghezza 107. Particolarmente piccola,
adatta dove lo spazio è ridotto.



21017 * **Lampada mini attacco E14 11W a basso consumo** 20 G
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore. Potenza w 11
(resa 60w), Lumen 690, attacco E14, Dimensioni in mm. Ø 31 lunghezza 101. Particolarmente piccola,
adatta dove lo spazio è ridotto.



21074 * **Lampada mini attacco E14 13W a basso consumo** 20 G
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore. Potenza w 13,
(resa 70w) Lumen 665, attacco E14. Dimensioni in mm. Ø 44 lunghezza 102. Particolarmente piccola,
adatta dove lo spazio è ridotto.



21018 * **Lampada mini attacco E14 15W a basso consumo** **20** **G**
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore. Potenza w 15, (resa 75w), Lumen 950, attacco E14, Dimensioni in mm. Ø 41 lunghezza 110. Particolarmente piccola, adatta dove lo spazio è ridotto.



21075 * **Lampada mini attacco E14 16W a basso consumo** **20** **G**
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore. Potenza w 16, (resa 75w) Lumen 870, attacco E14. Dimensioni in mm. Ø 52 lunghezza 105. Particolarmente piccola, adatta dove lo spazio è ridotto.



21015 * **Lampada mini attacco E14 7W a basso consumo** **20** **G**
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore. Potenza w 7, (resa 25w) Lumen 450, attacco E14, Dimensioni in mm. Ø 31 lunghezza 87. Particolarmente piccola, adatta dove lo spazio è ridotto.



21016 * **Lampada mini attacco E14 9W a basso consumo** **20** **G**
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore. Potenza w 9 (resa 40w), Lumen 500, attacco E14, Dimensioni in mm. Ø 31 lunghezza 97. Particolarmente piccola, adatta dove lo spazio è ridotto.

LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO TUBI A NEON



21004 **Ttubo neon T8 - 30w - mm 895** **25** **92** **G**
Lampada neon T8 luce naturale. Potenza 30w. Dimensioni in mm. Ø 26 lunghezza 895.



21001 **Tubo neon T8 - 36w - cm 120** **25** **92** **G**
Tubo neon standard T8. Potenza 36w, Luce naturale. Dimensioni in mm. Ø 26 lunghezza 1200.

21069 **Tubo neon T5 - 14w - cm. 59** 25 92 G
Tubo neon T5 potenza 14w . Dimensioni in mm. Ø 16 lunghezza 590. Attacco G5. Luce naturale.



21070 * **Tubo neon T5 - 21w - 849 mm** 25 92 G
Tubo neon T5 potenza 14w . Dimensioni in mm. Ø 16 lunghezza 849. Attacco G5. Disponibile a luce calda, calda naturale, naturale, fredda



21071 **Tubo neon T5 - 28w - 1149 mm** 25 92 G
Tubo neon T5 potenza 28w . Dimensioni in mm. Ø 16 lunghezza 1149. Attacco G5. Luce naturale.



21072 **Tubo neon T5 - 35w - 1449 mm** 25 92 G
Tubo neon T5 potenza 35w . Dimensioni in mm. Ø 16 lunghezza 1449. Attacco G5. Luce naturale.



21003 **Tubo neon T8 - 15w - mm 438** 25 92 G
Tubo a neonT8 standard Potenza 15 w. Dimensioni in mm. Ø 26 lunghezza 438.



21000 **Tubo neon T8 - 18w - 59cm** 25 92 G
Tubo neon standar T8d. Potenza 18w. Luce naturale. Dimensioni in mm. Ø 26 lunghezza 590.



21002 **Tubo neon T8 - 58w - cm. 150** 25 92 G
Tubo neon standard. Tubo T8. Luce naturale. Potenza 58w. Dimensioni in mm. Ø 26 lunghezza 1500.



LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO COMPATTE

21084 * **Lampada a sfera attacco E27 - 7 o 9w** 20 92 G
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore a forma sferica. Potenza w 7, (resa 35 w) o 9w (resa 45w) Lumen 320/410 attacco E27. Dimensioni in mm. Del 7w Ø 45 lunghezza 82, del 9w Ø 50 lunghezza 88.



21080 * **Lampada classic attacco E27 11 w** 20 91 G
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore. Potenza w 11 (resa 55 w) . Lumen 550 attacco E27 Dimensioni in mm. Ø 60 lunghezza 105.



21081 * **Lampada classic attacco E27 -15 w** 20 91 G
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore. Potenza w 15 (resa 75 w) . Lumen 850 attacco E27 Dimensioni in mm. Ø 60 lunghezza 105.



21082 * **Lampada Fior di Loto E27 16W a basso consumo** 20 92 G
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore. Potenza w 16, (resa 75w) Lumen 870, attacco E27. Dimensioni in mm. Ø 52 lunghezza 105. Particolarmente piccola, adatta dove lo spazio è ridotto.



21020 * **Lampada mini attacco E27 12W a basso consumo** 20 92 G
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore. Potenza w 12, (resa 60w) Lumen 700, attacco E27. Dimensioni in mm. Ø 41 lunghezza 94. Particolarmente piccola, adatta dove lo spazio è ridotto.





21021 * **Lampada mini attacco E27 15W a basso consumo** **20 92 G**
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore. Potenza w 15, (resa 75w) Lumen 950, attacco E27. Dimensioni in mm. Ø 41 lunghezza 103. Particolarmente piccola, adatta dove lo spazio è ridotto.



21022 * **Lampada mini attacco E27 20W a basso consumo** **20 92 G**
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore. Potenza w 20 (resa 100w), Lumen 1250, attacco E27. Dimensioni in mm. Ø 54 lunghezza 106. Particolarmente piccola, adatta dove lo spazio è ridotto.



21023 * **Lampada mini attacco E27 23W a basso consumo** **20 92 G**
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore. Potenza w 23 (resa 115w), Lumen 1500, attacco E27. Dimensioni in mm. Ø 54 lunghezza 116. Particolarmente piccola, adatta dove lo spazio è ridotto.



21024 * **Lampada mini attacco E27 26W a basso consumo** **20 92 G**
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore. Potenza w 26, (resa 75w) Lumen 1700, attacco E27. Dimensioni in mm. Ø 54 lunghezza 122. Particolarmente piccola, adatta dove lo spazio è ridotto.



21079 * **Lampada mini attacco E27 7w o 9w** **20 G**
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore. Potenza w 7, (resa 35 w) o 9w (resa 45w) Lumen 320/410 attacco E14. Dimensioni in mm. Ø 45 lunghezza 85.



21019 * **Lampada mini attacco E27 9W a basso consumo** **20 92 G**
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore. Potenza w 9 (resa 40w), Lumen 550, attacco E27. Dimensioni in mm. Ø 41 lunghezza 88. Particolarmente piccola, adatta dove lo spazio è ridotto.



21077 * **Lampada mini attacco E27 a goccia 12w** **20** **G**
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore. Potenza w 12, (resa 55 w) Lumen 410, attacco E27. Dimensioni in mm. Ø 55 lunghezza 112. Forma a goccia come la lampada tradizionale a incandescenza.



21095 * **Lampada mini attacco E27 a goccia 15w** **20** **G**
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore. Potenza w 15, Lumen 110, attacco E27. Dimensioni in mm. Ø 55 lunghezza 110. Forma a goccia come la lampada tradizionale a incandescenza.



21076 * **Lampada mini attacco E27 a goccia 9w** **20** **G**
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore. Potenza w 9, (resa 45 w) Lumen 410, attacco E27. Dimensioni in mm. Ø 55 lunghezza 102. Forma a goccia come la lampada tradizionale a incandescenza.

LAMPADE AD ALOGENI



21051 * **Lampada ad alogeni a fiamma attacco E14** **10** **G**
Lampada ad alogeni, modello fiamma, attacco E14, potenza: watt 28 o 42. Durata 2000 ore.



21046 **Lampada ad alogeni a goccia attacco E27 w100** **10** **G**
Lampada ad alogeni modello goccia, potenza: 100w lumen 1800. Durata 2000 ore.



21047 **Lampada ad alogeni a goccia attacco E27 w120** **10** **G**
Lampada ad alogeni; potenza: 120w, lumen 2220. Durata 2000 ore. 100%, attacco E27.



21045 * **Lampada ad alogeni a goccia attacco E27 w42/70** 10 G
Lampada ad alogeni, modello goccia; potenza: watt 42, 52, 70. Durata 2000 ore. 100% .



21048 * **Lampada ad alogeni a sfera attacco E14** 10 G
Lampada a sfera; attacco E14, potenza: watt 18, 28, 42. Durata 2000 ore.



21049 * **Lampada ad alogeni a sfera attacco E27** 10 G
Lampada a sfera, attacco E27; potenza: watt 18, 28, 42. Durata 2000 ore.



21050 * **Lampada ad alogeni a oliva attacco E14** 10 G
Lampada modello oliva; potenza: watt 18, 28, 42. Durata 2000 ore.



21044 * **Lampada ad alogeni tubolare attacco R7s** 25 G
Lampada ad alogeni a tensione di rete 230v, dimensioni Ø 12 L. 78,3 mm o 118mm; disponibile nelle potenze: 80, 120, 160, 200, 120, 160, 230, 400. Durata 2000 ore.



21043 * **Lampada dicroica MR16 - GU5,3 - Ø 51** 25 G
Lampada dicroica ad alogeni a bassissima tensione 12v, Ø mm 51; con vetro di protezione trasparente; ampio raggio di illuminazione. Potenza 20, 35, 50 w.



21052 * **Lampada dicroica GU10 a tensione di rete** **25** **G**
Lampada ad alogeni a tensione di rete 230v, attacco GU10, dimensioni Ø 50 L.52 mm; potenza: watt 20, 35, 50. Durata 2000 ore. Ampio raggio di illuminazione. Faretto da controsoffitto con vetro di protezione.

LAMPADE A LED



21065 **Lampada basic oliva a led 5 w** **6** **G**
Lampada basic sfera a led con attacco standard E14. Potenza 5watt (resa 35w). Dimensioni: Ø mm 37 L 107 mm. Sostituisce la oliva a incandescenza da 35w. Accensione immediata, durata 20000 ore.



21056 * **Lampada basic sfera a led** **6** **93** **G**
Lampada basic sfera a led con attacco standard E14 o E27 alimentata a tensione di rete 230v. Potenza 4watt (15w). Dimensioni: Ø mm 45 L 75 mm. Sostituisce la sfera a incandescenza da 25w. Accensione immediata, durata 20000 ore.



21057 * **Lampada basic sfera a led 5 w** **6** **93** **G**
Lampada basic sfera a led con attacco standard E14 o E27 alimentata a tensione di rete 230v. Potenza 5watt (resa 20w). Dimensioni: Ø mm 45 L 75 mm. Sostituisce la sfera a incandescenza da 35w. Accensione immediata, durata 20000 ore.



21055 * **Lampada basic spot GU10 a led** **6** **G**
Lampada basic spot Reflector a led con attacco GU10 alimentata a tensione di rete 230v. Potenza 5watt, (resa 20w). Dimensioni: Ø mm 50 L 57 mm. Sostituisce la dicroica GU10 alogena 20 w. Classico faretto da controsoffitto. Durata 35000 ore.



21054 * **Lampada basic spot GU5,3 a led 12v.** **6** **G**
Lampada basicspot MR16 a led con attacco GU5,3 alimentata a 12v AC/DC. Potenza 4watt (resa 20w). Dimensioni: Ø mm 50 L 53 mm. Sostituisce la dicroica MR16 alogena 20 w. Classico faretto da controsoffitto. Durata 35000 ore.



21087 **Lampada classic fiamma a led 2,5 w** **6** **G**
Lampada classic fiamma a led con attacco standard E14. Potenza 2,5watt (resa 20w). Dimensioni: Ø mm 37 L 125 mm. Sostituisce la lampada a fiamma a incandescenza da 20w. Accensione immediata, durata 35000 ore.



21088 **Lampada classic fiamma a led 4 w** **6** **G**
Lampada classic fiamma a led con attacco standard E14. Potenza 4 watt (resa 35w). Dimensioni: Ø mm 37 L 129 mm. Sostituisce la lampada a fiamma a incandescenza da 35w. Accensione immediata, durata 35000 ore.



21092 **Lampada classic goccia a led 6 w satinata** **6** **G**
Lampada classic goccia a led con attacco standard E27 satinata. Potenza 6 watt (resa 40w). Dimensioni: Ø mm 60 L 116 mm. Sostituisce la lampada a incandescenza da 40 w. Accensione immediata, durata 35000 ore.



21091 **Lampada classic goccia a led 6w trasparente** **6** **G**
Lampada classic goccia a led con attacco standard E27 trasparente. Potenza 6 watt (resa 45w). Dimensioni: Ø mm 60 L 116 mm. Sostituisce la lampada a incandescenza da 45w. Accensione immediata, durata 35000 ore.



Finitura CHIARA

Finitura SATINATA

21089 * **Lampada classic oliva a led 2,5 w** **6** **G**
Lampada classic oliva a led con attacco standard E14. Potenza 2, 5 watt (resa 20w). Dimensioni: Ø mm 37 L 110 mm. Sostituisce la lampada a fiamma a incandescenza da 20w. Accensione immediata, durata 35000 ore.



21085 **Lampada classic oliva a led 2,5 w** **6** **G**
Lampada classic oliva a led con attacco standard E14. Potenza 2,5watt (resa 20w). Dimensioni: Ø mm 37 L 110 mm. Sostituisce la oliva a incandescenza da 20w. Accensione immediata, durata 35000 ore.



21090 * **Lampada classic oliva a led 4 w** **6** **G**
Lampada classic oliva a led con attacco standard E14. Potenza 4 watt (resa 35 w). Dimensioni: Ø mm 37 L 119 mm. Sostituisce la lampada a fiamma a incandescenza da 35w. Accensione immediata, durata 35000 ore.



21086 **Lampada classic oliva a led 4w satinata** **6** **G**
Lampada classic oliva a led con attacco standard E14. Satinata. Potenza 4watt (resa 35w). Lumen 310. Dimensioni: Ø mm 37 L 119 mm. Sostituisce la oliva a incandescenza da 35w. Accensione immediata, durata 35000 ore.



21053 **Lampada microspot GU10 a led** **10** **93** **G**
Lampada microspot a led con attacco GU10 alimentata da tensione di rete 230v. Potenza 3watt (resa 15w). Dimensioni: Ø mm 50 L 58 mm. A luce calda K 3000. Sostituisce la diroica GU10 15 w. Classico faretto da controsoffitto. Durata 35000 ore.

LAMPADE A LED PROIETTORI



21058 * **Lampada proiettore a led 10w** **20** **93** **G**
Lampada proiettore a led, potenza 10 w (resa 100w) lumen 600 dimensioni 116x85x87mm. Per illuminazioni esterne in genere, parcheggi, gazebi, giardini. Dove normalmente si usano proiettori da 200-500 w, si sostituiscono con questi che durano anni, consumano un decimo e non si sostituisce mai la lampada che ha una durata di 35000 ore. Alimentatore elettronico integrato, accensione immediata, non adatta a regolatori di luce. Con cavo elettrico H05RN-F adatto per la posa permanente all'esterno.



21060 * **Lampada proiettore a led 20w** **8** **93** **G**
Lampada proiettore a led, potenza 20w, (resa 200w) lumen 1090 per la luce calda e 1170 per la naturale e la fredda. Dimensioni 181x135x104mm. Per illuminazioni esterne in genere, parcheggi, gazebi, giardini. Dove normalmente si usano proiettori da 200-500 w, si sostituiscono con questi che durano anni, consumano un decimo e non si sostituisce mai la lampada che ha una durata di 35000 ore. Alimentatore elettronico con diodo Sharp integrato, accensione immediata, non adatta a regolatori di luce. Con cavo elettrico H05RN-F adatto per la posa permanente all'esterno.

PRESE SPINE E ADATTATORI




21061 Adattatore con tasca e caricabatterie usb 12 G
 Adattatore universale con tasca e caricabatterie usb. Una spina, due prese, una porta USB, una tasca con fondo gommato per riporre dispositivi elettronici durante la ricarica (cellulari, lettori mp3 etc...) con led indicatore di tensione. Tensione di ingresso 220-240 v AC(50-60 Hz). Tensione in uscita 5 V DC-, max 1000mA. Connettore in uscita USB tipo A (4 PIN con sola funzione di alimentazione).




284401 Adattatore schuko/presa bipasso Bticino 1 V
 Adattatori con spina schuko (tedesca) e presa 10/16A (bipasso). Carico massimo di 1500 W. Conformità alle norme CEI 23-50. Marchio italiano di qualità IMQ. - Tipo spina: 16A schuko - Nr. prese: 1 bipasso (10A/16A)



898328 Adattatore spina 10A - 2 prese 10A + 1 schuko 1 V
 Adattatore triplo, Spina standard italiano 2P+T 16A, 3 Prese a ricettività multipla con alveoli schermati standard italiano 2P+T 10/16A bianco. - Tipo spina: 10A - Nr. prese: 2 10A + 1 schuko



546638 Adattatore spina italia standard 10A/shuko 1 V
 Adattatore da spina italiana standard a presa tedesca schuko - Tipo spina: 10A - Nr. Prese: schuko



546645 Adattatore spina italia standard 16A/shuko 1 V
 Adattatore da spina italiana standard a presa tedesca schuko - Tipo spina: 16A - Nr. Prese: 1 schuko



541384 Adattatori Bticino - 10A con USB 1 V
 Adattatori Bticino - spina 10A con 1 presa schuko, 2 10A e 1 USB. Carico massimo di 1500 W. Conformità alle norme CEI 23-50. Marchio italiano di qualità IMQ.



898386 **Presa multipla con interruttore luminoso 9 prese** 1 G
 Presa multipla con interruttore luminoso 16A, cavo 1,5 m 3x1 mmq, con uscite multiple colore bianco.
 Tipo spina 16A, 8 prese bipasso 10/16A; 3 schuko/16A.



898289 **Preso tripla 10/16A bipasso con spina 16A** 1 V
 Adattatore triplo, Spina standard italiano 2P+T 16A, 3 Prese a ricettività multipla con alveoli schermati standard italiano 2P+T 10/16A bianco. - Tipo spina: 16A - Nr. Prese: 3 (10A/16A)



898297 **Preso tripla 10A con spina 10A** 1 V
 Adattatore triplo, Spina standard italiano 2P+T 16A, 3 Prese a ricettività multipla con alveoli schermati standard italiano tripla 10A bianco. - Tipo spina: 10A - Nr. Prese: 3x 10A



541368 **Prolunga a multipresa da scrivania** 1 V
 Multipresa da scrivania - Tipo spina: 16A con interruttore - Tipo prese: 2 10/16A (bipasso) - 1 P30 (schuko) - Lunghezza cavo: 2 m - Colore: bianco



284665 **Prolunga Bticino m. 3 presa e spina 10A** 1 G
 Prolunghe realizzate con prese e spine in pressofusione. Cavi di prolunga con spina e presa 10A, colore bianco, lunghezza 3 metri. - Caratteristica: cavo da 3 m - Tipo spina: 10A - Nr. prese: 1 (10A)

BATTERIE



21064 **Batterie alcaline 9 V in blister 1 pz** 12 G
 Batterie alcaline 9 V. Enerwiva, ultraalcaline 500 mAh in blister da 1. Una sintesi perfetta di durata, energia utilizzabile e altissime prestazioni di velocità e continuità rappresenta la massima adattabilità sia all'uso altamente professionale che domestico.



21062 **Batterie alcaline AA stilo 1,5 V in blister da 4 pz** 6 93 G
Batterie alcaline AA stilo 1,5 V. Enerwiva, ultraalcaline 2900 mAh in blister da 4. Una sintesi perfetta di durata, energia utilizzabile e altissime prestazioni di velocità e continuità rappresenta la massima adattabilità all'uso altamente professionale.



21063 **Batterie alcaline AAA 1,5 V in blister 4 pz** 6 G
Batterie alcaline AAA ministilo 1,5 V. Enerwiva, ultraalcaline 1300 mAh in blister da 4. Una sintesi perfetta di durata, energia utilizzabile e altissime prestazioni di velocità e continuità rappresenta la massima adattabilità sia all'uso altamente professionale che domestico.

Carrelli per Magazzino

CARRELLI PER MAGAZZINO



14506 **Carrello portacasse Bacco 100** 1 G
Carrello portacasse con pianale in acciaio inox rinforzato. Disponibile in due lunghezze e in versione portacastelli. Maniglia smontabile. Dimensioni utili cm 100x55x22. Dimensioni ingombro cm 111x61x96. Ruote 4 RS Ø160. Volume mc 0,34. Peso kg 25. Materiale inviato smontato.



484758 **Carrello portacasse con ruote pneumatiche** 1 G
Carrello portacasse, struttura in acciaio non verniciato. Ruote pneumatiche. - Colore: blu - Dimensioni: 117x49x51 cm - Capacità di carico: 180 kg

Attrezzature

PALESTRA HOTEL



13697 **Panca in acciaio+alzata 4 posti** 1 G
 Panca con alzata a quattro posti, struttura in tubolare d'acciaio 30x30mm, seduta, schienale, supporto appendiabiti e portaborse in doghe di legno massello verniciato al naturale con fissaggio nascosto, puntali in materiale plastico. Peso Kg. 28. Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001.



13696 **Panca semplice smontata a quattro posti** 1 G
 Panca semplice smontata a quattro posti, struttura in tubolare d'acciaio 30x30mm, seduta in doghe di legno massello verniciato al naturale con fissaggio nascosto, puntali in materiale plastico. Larghezza 1500mm, profondità 370mm e altezza 430mm. Misure: 1.500 x 370 x 430 | - | 0,23 (m³) Peso Kg. 16



13695 **Panca semplice smontata a tre posti** 1 G
 Panca semplice smontata a tre posti, struttura in tubolare d'acciaio 30x30mm, seduta in doghe di legno massello verniciato al naturale con fissaggio nascosto, puntali in materiale plastico. Larghezza 1000mm, profondità 370mm e altezza 430mm. Peso Kg 11



13693 **Pedana vibrante Vibro G3** 1 V
 Pedana vibrante Vibro G3 dimensioni: 70 x 64 x 134h cm. Peso kg. 60



13691 **Tapis roulant Runner R7000** 1 V
 Tapis roulant Runner 7000, dimensioni: lungo 180 cm, largo 98 cm alto 141 cm. Peso Kg 110. Superficie della corsa 140 cm x 55 cm. Dimensioni da chiuso 120 x 98 H 158 cm. Motore da 3,5 Cv: permette di raggiungere una velocità compresa fra 1 e 20Km/h in modo totalmente silenzioso. Monitor LCD con luce blu. Misurazione del polso per contatto col manubrio. Dtato di ventilatore integrato per una gradevole sensazione di freschezza durante l'esercizio. Soft Drop System, portabottiglia, ruote per il trasporto.



13692 **Vertical bike B86** 1 V
Vertical Bike - B86 Dimensioni 115 x 54 x h 153 cm. Peso Kg. 60. Portata massima 140 Kg. Con struttura sovradimensionata. Dotata di 4 programmi di controllo del ritmo cardiaco. 4 profili personalizzati. Regolazione orizzontale e verticale del sedile. Misurazione del polso senza fili. Dotato di portabottiglie.

ARMADI SPOGLIATOI



13391 **Armadio casellario 12 posti** 1 G
Armadio casellario monoblocco a dodici posti di larghezza 907mm, profondità 500mm, altezza 1800mm, costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. 0,82 (m³). Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale. Areazione e porta cartellino stampati. Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Peso Kg 54



13389 **Armadio casellario 8 posti** 1 G
Armadio spogliatoio monoblocco a due posti, con divisori interni fissi a tutta altezza in ciascun vano, costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Dimensioni: larghezza 1200mm, profondità 500mm, altezza 1800mm, Misure: 1.200 x 500 x 1.800 - 1,08 (m³) N° Colonne: 2 N° Vani per Colonna: 1 Configurazione Standard Base: Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale. Ripiano superiore metallico dotato di asta porta grucce zincata e di ganci zincati. Areazione e porta cartellino stampati. Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Peso kg 54,2.



13382 **Armadio spogliatoio 1 posto** 1 G
L'armadietto spogliatoio grigio. Stile senza tempo valorizzato dall'elevata qualità della materia prima. Disponibile a richiesta con tempi di consegna 20-25 gg. anche col doppio colore, corpo e ante. Armadio monoblocco ad un posto di larghezza 360mm, profondità 330mm, altezza 1800mm, costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Misure: 360 x 330 x 1.800 | - | 0,21 (m³) N° Colonne: 1 N° Vani per Colonna: 1. Base: Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale. Interni: Ripiano superiore in plastica dotato di barra porta grucce. Anta: Areazione e porta cartellino stampati. Serratura: Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. Chiusura: Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Colore standard: RAL7035 (grigio luce).



13387 **Armadio spogliatoio 1 posto sporco/pulito** 1 G
Armadio spogliatoio monoblocco ad un posto, con divisorio interno fisso a tutta altezza, costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Dimensioni: larghezza 615mm, profondità 500mm, altezza 1800mm, Misure: 615 x 500 x 1.800 - 0,55 (m³) Colonne: 1 N° Vani per Colonna: 1 Configurazione Standard Base: Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale. Ripiano superiore metallico dotato di asta porta grucce zincata e di ganci zincati. Areazione e porta cartellino stampati. Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Peso Kg. 32,7



13383 **Armadio spogliatoio 2 posti** 1 G
Armadietto spogliatoio grigio. Stile senza tempo valorizzato dall'elevata qualità della materia prima. Disponibile a richiesta con tempi di consegna 20-25 gg. anche col doppio colore, corpo e ante. Armadio monoblocco a due posti di larghezza 690mm, profondità 330mm, altezza 1800mm, costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Misure: 690 x 330 x 1.800 - 0,41 (m³) N° Colonne: 2. N° Vani per Colonna: 1. Configurazione Standard: Base: Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale. Interni: Ripiano superiore in plastica dotato di barra porta grucce. Anta: Areazione e porta cartellino stampati. Serratura: Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. Chiusura: Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Colore: RAL7035 (grigio luce).



13388 Armadio spogliatoio 2 posti sporco/pulito 1 G
 Armadio spogliatoio monoblocco a due posti, con divisori interni fissi a tutta altezza in ciascun vano, costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Dimensioni: larghezza 1200mm, profondità 500mm, altezza 1800mm, Misure: 1.200 x 500 x 1.800 | - | 1,08 (m³) N° Colonne: 2 N° Vani per Colonna: 1
 Configurazione Standard Base: Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale. Ripiano superiore metallico dotato di asta porta grucce zincata e di ganci zincati. Areazione e porta cartellino stampati. Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Peso kg 54,2



13384 Armadio spogliatoio 3 posti 1 G
 Armadietto spogliatoio grigio. Stile senza tempo valorizzato dall'elevata qualità della materia prima. Disponibile a richiesta con tempi di consegna 20-25 gg. anche col doppio colore, corpo e ante. Armadio monoblocco a tre posti di larghezza 1020mm, profondità 330mm, altezza 1800mm, costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Misure: 1020 x 330 x 1.800 - 0,61 (m³) N° Colonne: 2. N° Vani per Colonna: 1.
 Configurazione Standard: Base: Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale. Interni: Ripiano superiore in plastica dotato di barra porta grucce. Anta: Areazione e porta cartellino stampati. Serratura: Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale.
 Chiusura: Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Colore: RAL7035 (grigio luce).



13390 Armadio spogliatoio sovrapposto 2 posti 1 G
 Armadietto spogliatoio sovrapposto grigio. Disponibile a richiesta con tempi di consegna 20-25 gg. anche col doppio colore, corpo e ante. Armadio monoblocco sovrapposto a due posti di larghezza 322mm, profondità 500mm, altezza 1800mm, mc 0,29. Costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale. Interni: Senza ripiani e divisori verticali. Anta: Areazione e porta cartellino stampati. Serratura: Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. Chiusura: Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Colore RAL7035 (grigio luce). Peso: Kg. 33



13385 Armadio spogliatoio sovrapposto 4 posti 1 G
 Armadietto spogliatoio sovrapposto grigio. Disponibile a richiesta con tempi di consegna 20-25 gg. anche col doppio colore, corpo e ante. Armadio monoblocco sovrapposto a quattro posti di larghezza 615mm, profondità 500mm, altezza 1800mm, mc 0,55. Costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale. Interni: Senza ripiani e divisori verticali. Anta: Areazione e porta cartellino stampati. Serratura: Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. Chiusura: Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Colore RAL7035 (grigio luce). Peso: Kg. 33



13386 Armadio spogliatoio sovrapposto 6 posti 1 G
 Armadietto spogliatoio sovrapposto grigio. Disponibile a richiesta con tempi di consegna 20-25 gg. anche col doppio colore, corpo e ante. Armadio monoblocco sovrapposto a sei posti di larghezza 907mm, profondità 500mm, altezza 1800mm, mc 0,82. Costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale. Interni: Senza ripiani e divisori verticali. Anta: Areazione e porta cartellino stampati. Serratura: Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. Chiusura: Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Colore RAL7035 (grigio luce). Peso: Kg. 45,7.



087476 Spogliatoio 2 scomparti pulito-sporco 1 G
 Spogliatoio 2 scomparti - Spogliatoio ad 1 anta con 2 scomparti, con la divisione sporco-pulito realizzato in lamiera di acciaio e fornito in kit. Verniciato con resine epossipoliestere in colore grigio chiaro. Il sistema di montaggio con giunti plastici è rapido e semplice. Colore grigio chiaro. - Dimensioni: 56x36x175 cm



087477

Spogliatoio grigio - 1 anta

1

G

Spogliatoio ideale per attrezzare le aree spogliatoio di piscine e palestre.

Lo spogliatoio 1 anta è dotato di vano porta scarpe 31,5x42x29 cm e di vano portabiti con tubo appendigrucce 31,5x42x151 cm. Tutte le caselle hanno base 37x42 cm. - Colore: grigio - Tipologia: 1 anta - Dimensioni: 38x45x180 cm